



RUDOLF PATZER
 1010 WIEN, EBENDORFERSTR.3
 GEGRÜNDET 1886

Gruppe 15.05
BRUTTOPREISE
 gültig ab
 1. Februar 2013

RG 150

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preise in EURO
FILZ	Filzstreifen Standard	
	3,60 m lang per Streifen	0,88
	ab 100 Streifen per Streifen	0,79
	ab 300 Streifen per Streifen	0,74
FILZ/SUP	Filzstreifen Super kunststoffbeschichtet	
	3,60 m lang per Streifen ab 100 Streifen per Streifen	1,63 1,46
ISO-SCHL.. 	Isolierschlauch verrottungsfest, mit PE-Beschichtung endlos verklebt, 10 m lang, 2,5 mm stark	
	für 12 - 15 mm Rohr - 1/4" per m	0,65
	18 mm Rohr - 3/8"	0,75
	22 mm Rohr - 1/2"	0,83
	28 mm Rohr - 3/4"	0,99
	34 mm Rohr - 1"	1,22
	ab 100 m 12 -15 mm per m	0,56
	ab 100 m 18 mm	0,65
	ab 100 m 22 mm	0,72
	ab 100 m 28 mm	0,86
ab 100 m 34 mm	1,06	

Preise exkl. 20% Ust



RUDOLF PATZER
 1010 WIEN, EBENDORFERSTR.3
 GEGRÜNDET 1886

Gruppe 15.06
 BRUTTOPREISE
 gültig ab
 1. Februar 2013

ISOLIERSCHLAUCH CLIMAFLEX

FCKW-frei

Werkstoff: rund extrudiertes geschlossenzelliges PE, chemisch neutral,
 unverrottba

Raumgewicht: 30 kg/qm

Wärmeleitfähigkeit: bei 40°C. Mitteltemperatur 0,040 W/mk DIN 52613

Temperatureinsatzbereich: -45°C. bis +105°C.

Brandklasse: B 1 DIN 4102



RG 151

Art. Nr.	Bezeichnung	Dimension in mm	Kartoninhalt in m	EURO/lfm	EURO/lfm im Karton
CF15/9	Climaflex 9 mm 2 m, B1, angeschlitzt	15	380	0,86	0,73
CF18/9		18	330	0,92	0,78
CF22/9		22	250	1,00	0,84
CF28/9		28	190	1,20	1,01
CF35/9		35	150	1,45	1,22
CF15/13	Climaflex 13 mm 2 m, B1, angeschlitzt	15	256	1,53	1,29
CF18/13		18	220	1,62	1,37
CF22/13		22	180	1,70	1,44
CF28/13		28	140	1,94	1,64
CF35/13		35	120	2,26	1,91
CF42/13		42	90	2,86	2,41
CF48/13		48	70	3,44	2,90
CF54/13		54	66	4,90	4,14
CF60/13		60	54	5,31	4,48
CF15/20	Climaflex 20 mm 2 m, B1, angeschlitzt	15	134	2,71	2,29
CF18/20		18	126	3,28	2,77
CF22/20		22	108	3,38	2,85
CF28/20		28	96	3,72	3,14
CF35/20		35	70	4,72	3,98
CF42/20		42	60	5,34	4,51
CF48/20		48	48	6,59	5,56
CF54/20		54	48	7,20	6,08
CF60/20		60	40	8,43	7,11

Preise exkl. 20% Ust.



RUDOLF PATZER
1010 WIEN, EBENDORFERSTR.3
GEGRÜNDET 1886

Gruppe 15.07
BRUTTOPREISE
gültig ab
1. Februar 2013

CLIMAFLEX SCHUTZSCHLAUCH

Werkstoff: Geschlossenzelliges Weichschaum-Polyethylen, mit robuster Außenhaut und montagefreundlicher Innengleitfolie


RG 151

Art. Nr.	Bezeichnung	Dimension in mm	Kartoninhalt in m	EURO/lfm	EURO/lfm im Karton
CFSCH 	Climaflex- Schutzschlauch Schlauchlänge 10 m	15x4	200	1,06	0,96
		18x4	200	1,14	1,03
		22x4	200	1,19	1,08
		28x4	200	1,40	1,27
		35x4	200	1,57	1,42
		42x4	200	1,79	1,62

CLIMAFLEX STABIL ABFLUSS

Werkstoff: Geschlossenzelliges Weichschaum-Polyethylen, mit robuster Außenhaut und montagefreundlicher Innengleitfolie

RG 151

Art. Nr.	Bezeichnung	Dimension in mm	Kartoninhalt in m	EURO/lfm	EURO/lfm im Karton
CF-ABFLUSS 	Climaflex- stabil Abfluss Schlauchlänge 10 m	50x4	100	2,50	2,27
		70x4	100	3,15	2,86
		100x4	100	3,95	3,58
		125x4	50	4,58	4,15

Preise exkl. 20% Ust.



RUDOLF PATZER
1010 WIEN, EBENDORFERSTR.3
GEGRÜNDET 1886

Gruppe 15.09
BRUTTOPREISE
gültig ab
1. Februar 2013

ISOLIERSCHLAUCH INSUL-KAUTSCHUK

für den Einsatz im Sanitär- und Heizungsbereich

Werkstoff: synthetischer Kautschuk

Wärmeleitfähigkeit: bei 40°C. Mitteltemperatur 0,040 W/mk DIN 52613

Temperatureinsatzbereich: -45°C. bis +105°C.

Brandklasse: B 1 DIN 4102

Körperschalldämmung 32dB(A) DIN 52218

RG 153

Art. Nr.	Bezeichnung	Dimension in mm	Kartoninhalt in m	EURO/lfm	EURO/lfm im Karton
	Insul-Kautschuk 10 mm	15	176	1,72	1,40
		18	144	1,81	1,47
		22	126	1,97	1,60
		28	102	2,34	1,90
		35	80	2,83	2,30
		42	70	3,00	2,44
		48	50	4,93	4,00
		54	44	5,97	4,85

ISOLIERSCHLAUCH INSUL-HT-KAUTSCHUK

für den Einsatz im Hochtemperaturbereich

Werkstoff: synthetischer Kautschuk

Wärmeleitfähigkeit: bei 40°C. Mitteltemperatur 0,045 W/mk DIN 52612

Temperatureinsatzbereich: -40°C. bis +150°C.

Brandklasse: B 2 DIN 4102

RG 153

Art. Nr.	Bezeichnung	Dimension in mm	Kartoninhalt in m	EURO/lfm	EURO/lfm im Karton
	Insul-HT- Kautschuk 19 mm	15	72	9,93	9,34
		18	60	10,26	9,64
		22	56	11,63	10,93
		28	40	14,01	13,17
		35	36	16,25	15,27

Preise exkl. 20% Ust.