








**RUDOLF PATZER**  
 1010 WIEN, EBENDORFERSTR.3  
 GEGRÜNDET 1886

Gruppe 6.04  
**BRUTTOPREISE**  
 gültig ab  
 1. April 2015

**SIMPLEX - ZUBEHÖR**  
**Anschlußarmaturen für Kompaktheizkörper**  
 50 mm Anschlußabstand

RG 062

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Dim.	Stückpreis in EURO
S10078 	Umlenkstück mit Absperrung 3/4" x 3/4" Euro-AG vernickelt für kreuzungsfreien Anschluss bei vertauschter Vor- und Rücklaufleitung Zweirohrbetrieb Durchgangsform		50,09
S10079	detto, Eckform		50,09
S10059 	4-fach Hahnblock 3/4" x 3/4" Euro-AG vernickelt		44,77
S11170 	Klemmset mit 3/4" Überwurfmutter für Kupfer-, Weichstahl- u. Edelstahlrohre, keine Stützhülse erforderlich	15	3,29
S11692	Klemmset mit 3/4" Überwurfmutter für Kunststoff- und Metallverbundrohre 	14x2	4,18
S11693		16x2	4,18
S11312		16x2,2	4,18
S11694		17x2	4,18
S11414		17x2,5	4,54
S11695		18x2	4,18
S11696		20x2	4,18
S11698		20x2,5	4,54
S11317		20x2,8	4,18
 S13469 S13470	Anschlussgarnitur VK 31 Press Sockelleisten-Anschlussgarnitur mit Pressanschluss, verwendbar für Kupfer-, C-Stahl und Edelstahlrohr, verpressbar mit Kontur M und V	15 18	66,10 69,87

Diese Preise sind unverbindlich und dienen nur als Kalkulationshilfe - exkl. Ust.




**RUDOLF PATZER**  
 1010 WIEN, EBENDORFERSTR.3  
 GEGRÜNDET 1886

Gruppe 6.07  
**BRUTTOPREISE**  
 gültig ab  
 1. April 2015

## CALEFFI - ZUBEHÖR

RG 062

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Ø innen mm	Ø außen mm	Stückpreis in EURO
CA681 	Klemmset mit 3/4" Überwurfmutter für Kunststoff- und Metallverbundrohre mit selbstanpassendem Durchmesser Max. Betriebsdruck 10 bar Temperaturbereich: PE-X 5 bis 75°C Mehrschicht-Kunststoffrohre 5 bis 90°C	7,5-8,0	12-14	4,75
		9,0-9,5	14-16	4,75
		9,5-10,0	12-14	4,75
		9,5-10,0	14-16	4,75
		10,5-11,0	14-16	4,75
		10,5-11,0	16-18	4,75
		11,5-12,0	14-16	4,75
		11,5-12,0	16-18	4,75
		12,5-13,0	16-18	4,75
		12,5-13,0	18-20	4,75
		13,5-14,0	18-20	4,75
		14,5-15,0	18-20	4,75
		15,0-15,5	18-20	4,75
		15,5-16,0	18-20	4,75

Diese Preise sind unverbindlich und dienen nur als Kalkulationshilfe - exkl. Ust.












RUDOLF PATZER  
1010 WIEN, EBENDORFERSTR.3  
GEGRÜNDET 1886

Gruppe 6.05  
BRUTTOPREISE  
gültig ab  
1. April 2015

## SIMPLEX - ZUBEHÖR

RG 062

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Dimension	Stückpreis in EURO
S10369 S10370 	Anschlussverschraubung IG x 3/4" Eurokonus	3/8x3/4 1/2x3/4	4,19 5,99
S10389 	Anschlußnippel, selbstdichtend mit Eurokonus	1/2x3/4	3,09
S10390	detto, vernickelt	1/2x3/4	3,00
S10393 	Kupplungsstück beidseitig Eurokonus, vernickelt	3/4"	2,98
S10384 	Anschlußnippel selbstdichtend, zu Hahnblock	1/2x3/4	2,09
S10090 	Konusteil aus Kunststoff		0,97
S10387 	Kupplungswinkel beidseitig Eurokonus, vernickelt	3/4"	5,32
S10388 	T-Stück 3 x Eurokonus, vernickelt	3/4"	8,89
S10511 	Ausgleichsstülle zum Längenausgleich bis 20 mm AG x 3/4 Eurokonus	1/2x3/4	8,92
S10530 	Ausgleichverschraubung 3/4 Eurokonus, 7,5 mm Achsversatz	3/4"	6,09

Diese Preise sind unverbindlich und dienen nur als Kalkulationshilfe - exkl. Ust.









**RUDOLF PATZER**  
 1010 WIEN, EBENDORFERSTR.3  
 GEGRÜNDET 1886

Gruppe 6.06  
**BRUTTOPREISE**  
 gültig ab  
 1. April 2015

## HUMMEL

RG 062

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Dim.	Stückpreis in EURO
H10010 H10012	Zweirohr-Hahnblock 1/2AG x 3/4 Euro-AG für Klemmringverschraubung vernickelt Durchgangsform Eckform		14,26 14,78
 H10014 H10016	Zweirohr-Hahnblock 3/4IG x 3/4 Euro-AG für Klemmringverschraubung vernickelt Durchgangsform Eckform		13,52 13,52
H25701 	Montagebrücke zum Überbrücken der Vor- und Rücklauf- leitung, mit Entlüfter, EUROKONUS	3/4"	25,54
 H25702	Umlenkstück für Ventilheizkörper 50 mm Achsabstand, bei vertauschtem Vor- und Rücklauf, Durchgangsform, vernickelt 3/4" IG x 3/4" EURO-AG		44,11
HSPEEDFIX 	Klemmset mit 3/4" Überwurfmutter für Kupfer-, Weich- und Edelstahlrohr, vernickelt sichere, einfache Montage durch Fest- anschlag mit Sichtkontrolle	15	3,57
H-MKV-M 	Klemmset mit 3/4" Überwurfmutter für Kupfer-, Weich- und Edelstahlrohr, vernickelt, keine Stützhülse erforderlich PATENTIERT	10-12 13-15 16-18	4,20 3,96 4,20
H55424 	Anschlußnippel selbstdichtend, vernickelt Eurokonus X IG	3/4xM22x1,5	4,77

Diese Preise sind unverbindlich und dienen nur als Kalkulationshilfe - exkl. Ust.