







RUDOLF PATZER
 1010 WIEN, EBENDORFERSTR.3
 GEGRÜNDET 1886

Gruppe 10.01
BRUTTOPREISE
 gültig ab
 1. April 2018

HONEYWELL

RG 100

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Dimension	Stückpreis in EURO
D06F	 <p>Druckminderer mit Einstellskala, mit Sieb und Klarsichtsiebtaße für Wasser, Druckluft und Stickstoff bis 40°C Vordruck max. 25 bar Hinterdruck 1,5 - 6 bar</p> <p>mit Siebtaße aus Messing bis 60°C</p>	1/2" 3/4" 1" 5/4" 6/4" 2"	109,48 122,29 134,45 202,06 355,21 422,78 Preis auf Anfrage
D06FI	 <p>Druckminderer mit Einstellskala, Edelstahlausführung mit Sieb und Klarsichtsiebtaße für Wasser, Druckluft und Stickstoff bis 40°C Vordruck max. 25 bar Hinterdruck 1,5 - 6 bar</p> <p>mit Siebtaße aus Edelstahl bis 60°C</p>	1/2" 3/4" 1" 5/4" 6/4" 2"	287,47 324,61 397,60 526,93 701,71 912,36 Preis auf Anfrage
D15	 <p>Druckminderer Wasser bis 65°C Vordruck max. 16 bar Hinterdruck 1,5 - 6 bar</p>	NW 65 80 100	1.750,27 2.336,63 3.508,10
D 22	 <p>Druckminderer für Pressluft, ungiftige und nicht brennbare Gase bis max. 70°C Vordruck bis 40 bar Hinterdruck 1 - 10 bar Anschluss Innengewinde OHNE Manometer</p>	1/4" 3/8" 1/2" 3/4"	110,68 110,68 131,92 188,55








RUDOLF PATZER
 1010 WIEN, EBENDORFERSTR.3
 GEGRÜNDET 1886

Gruppe 10.02
BRUTTOPREISE
 gültig ab
 1. April 2018

HONEYWELL

RG 100

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Dimension	Stückpreis in EURO
SG150 	Sicherheitsgruppe Nenninhalt bis 200 l, für geschlossene Wassererwärmer, Absperrventil, Rückflussverhinderer und Sicherheitsventil, mit Gewindetülle Ansprechdruck 6 bar	1/2" 3/4"	108,84 114,60
SG150D 	detto, mit Druckminderer	1/2" 3/4"	186,31 199,76
SG160 	Sicherheitsgruppe für geschlossene Wassererwärmer, Absperrventil, Rückflussverhinderer und Sicherheitsventil, mit Gewindetülle Ansprechdruck 6 bar Ansprechdruck 8 bar und 10 bar	1/2" 3/4" 1"	125,48 146,07 155,08 auf Anfrage
SG160D 	detto, mit Druckminderer	1/2" 3/4" 1"	209,78 238,74 245,17
SM152 	Membransicherheitsventil mit vergrößertem Austritt Ansprechdruck 6 bar Ansprechdruck 8, 10 bar Sondereinstellungen	1/2" 3/4" 1" 5/4" 1/2" 3/4" 1" 5/4"	46,33 52,77 80,44 126,13 50,31 57,30 87,34 136,96 auf Anfrage









RUDOLF PATZER
 1010 WIEN, EBENDORFERSTR.3
 GEGRÜNDET 1886

Gruppe 10.03
BRUTTOPREISE
 gültig ab
 1. April 2018

HONEYWELL

RG 100

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Dimension	Stückpreis in EURO
TM 200 	Thermostatischer Brauchwassermischer Gewindetülle 3/4" Bereich 30° - 60°C	3/4"	187,26
RV280 	Rückflussverhinderer	1/2" 3/4" 1" 5/4" 6/4" 2"	79,79 93,31 112,61 149,29 180,82 275,42
RV283 	Rückflussverhinderer	NW 40 50 65 80 100	628,05 740,22 894,05 1.292,53 1.611,56
BA295 	Systemtrenner Bauart BA, Flüssigkeitskategorie 4	1/2" 3/4" 1" 5/4" 6/4" 2"	521,88 579,15 auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage
CA295 	Systemtrenner Bauart CA, Flüssigkeitskategorie 3 Heizungsfülleinrichtung	1/2" 3/4"	102,32 106,82
R 295 	Rohrtrenner Einbauart 1, ständig in Durchflussstellung, Gehäuse Rotguss, Kaltwasser, Betriebsdruck max. 16 bar, Ansprechdruck 1,5 bar Standard, auf Wunsch lieferbar 0.5, 1, 2 bar	1/2" 3/4" 1" 5/4" 6/4" 2"	668,60 832,05 1.052,12 1.585,58 2.029,27 2.532,47








RUDOLF PATZER
1010 WIEN, EBENDORFERSTR.3
GEGRÜNDET 1886

Gruppe 10.07
BRUTTOPREISE
gültig ab
1. April 2018

HONEYWELL

RG 100

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Dimension	Stückpreis in EURO
DU 146 	Differenzdruck - Überströmventil mit Differenzdruckanzeige Betriebsdruck max. 3 bar Betriebstemperatur max. 110°C	3/4" 5/4"	125,48 219,43
DU 146 M 	detto, Betriebsdruck max. 16 bar Betriebstemperatur max. 130°C	3/4" 5/4"	218,79 357,79
SM 120 	Membransicherheitsventil mit vergrößertem Austritt für geschlossene Heizungsanlagen Ansprechdruck 3 bar	1/2" 3/4" 1" 5/4"	23,42 41,18 74,65 138,35
TS 131 	Thermische Ablaufsicherung mit Prüfvorrichtung Anschluss 3/4" Öffnungstemperatur 95°C Kapillarrohr 1300 mm mit Tauchhülse		124,84
VF 06 	Füllarmatur für geschlossene Heizungsanlagen Eingang Gewindetülle 1/2" Ausgang Innengewinde 1/2" ohne Manometer		80,44

Satz- und Druckfehler vorbehalten! Diese Preise sind unverbindlich und dienen nur als Kalkulationshilfe - exkl. Ust.





RUDOLF PATZER
1010 WIEN, EBENDORFERSTR.3
GEGRÜNDET 1886

Gruppe 10.08
BRUTTOPREISE
gültig ab
1. April 2018

HONEYWELL

RG 100

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Dimension	Stückpreis in EURO
HF49 	Schlamm- und Luftabscheider mit drehbarem Anschlussstück	1"	312,10
NK295C 	Nachfüllkombination Wasser bis max. 65°C Vordruck max 10 bar Hinterdruck 1,5 - 6 bar	1/2"	203,35

Satz- und Druckfehler vorbehalten! Diese Preise sind unverbindlich und dienen nur als Kalkulationshilfe - exkl. Ust.








RUDOLF PATZER
 1010 WIEN, EBENDORFERSTR.3
 GEGRÜNDET 1886

Gruppe 10.09
 BRUTTOPREISE
 gültig ab
 1. April 2018

Honeywell

RG 100

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Dimension	Stückpreis in EURO
A152 	Sicherheitsventil-Austauschsatz 6 bar, passend für: SG160, SG160D SM152, 8 und 10 bar, passend für: SG160, SG160D SM152,	1/2"	47,30
		3/4"	47,30
		1"	63,96
		1/2"	49,61
		3/4"	49,61
		1"	67,08
A160	Sicherheitsventil-Austauschsatz 6 bar, 8 bar und 10 bar passend für SM152-5/4	5/4"	87,34
AS-D06F 	Austauschsatz für D06F	1/2 + 3/4	61,43
		1A (5/4)	77,12
		1 B	77,12
		6/4 + 2	92,82
ES06F 	Ersatzsieb für D06F	1/2 + 3/4	9,56
		1A (5/4)	14,61
		1 B	14,61
		6/4 + 2	19,38
SK06T 	Siebtasse für D06F	1/2 + 3/4	14,20
		1A (5/4)	19,38
		1 B	19,38
		6/4 + 2	28,26
ZR06K 	Schlüssel für D06F	1/2 bis 2	23,85

Satz- und Druckfehler vorbehalten! Diese Preise sind unverbindlich und dienen nur als Kalkulationshilfe - exkl. Ust.








RUDOLF PATZER
1010 WIEN, EBENDORFERSTR.3
GEGRÜNDET 1886

Gruppe 10.10
BRUTTOPREISE
gültig ab
1. April 2018

Honeywell

RG 100

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Dimension	Stückpreis in EURO
AF11S 	Ersatzsieb zu F76S und HS10S Maschenweite 0,1 mm	1/2 bis 3/4 1 bis 5/4 6/4 bis 2	152,51 152,51 240,03
AF11DS 	Ersatzsieb zu F76S und HS10S mit Double Spin Technologie Maschenweite 0,1 mm	1/2 bis 3/4 1 bis 5/4	163,45 181,47
ZR10K	Ringschlüssel zu F76S und HS10S für Filtertasse	1/2 + 3/4 1 + 5/4 6/4 + 2	23,21 24,43 29,48
AF74 	Ersatzsieb zu PrimusPlus Maschenweite 0,1 mm	1"	63,06
ZR74CS	Ringschlüssel zu PrimusPlus für Filtertasse		22,52
Z11S 	Rückspülautomatik zu F76S und HS10S	1/2 bis 2	397,60
Z74S-AN 	Rückspülautomatik zu PrimusPlus		187,26






RUDOLF PATZER
1010 WIEN, EBENDORFERSTR.3
GEGRÜNDET 1886

Gruppe 10.11
BRUTTOPREISE
gültig ab
1. April 2018

DRUCKMINDERER

RG 102

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Dimension	Stückpreis in EURO
CA5350 	Caleffi-Druckminderer aus Messing Vordruck bis 25 bar Hinterdruck 1 - 6 bar für Wasser bis 60°C	1/2"	84,25
		3/4"	104,64
		1"	118,66
		5/4"	168,48
		6/4"	436,91
		2"	603,01
AS-CA5350 	Austausch-Kartusche für CA5350	1/2" - 3/4"	51,29
		1"	61,76
		5/4"	67,38
		6/4" - 2"	185,48
CA5334 	Caleffi-Druckminderer aus Messing, verchromt Vordruck bis 16 bar Hinterdruck 1 - 6 bar für Wasser bis 40°C mit Manometeranschluss	1/2" 3/4"	47,68 auf Anfrage

Satz- und Druckfehler vorbehalten! Diese Preise sind unverbindlich und dienen nur als Kalkulationshilfe - exkl. Ust.







RUDOLF PATZER
 1010 WIEN, EBENDORFERSTR.3
 GEGRÜNDET 1886

Gruppe 10.13
BRUTTOPREISE
 gültig ab
 1. April 2018

SICHERHEITSVENTILE

RG 102

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Dimension	Stückpreis in EURO
CA651 	Membransicherheitsventil Temperaturbereich 5° - 100°C für Wasser Ansprechdruck 6 bar Ansprechdruck 8, 10 bar	1/2"	8,43
		3/4"	16,50
		1"	48,79
		5/4"	104,23
		1/2"	9,27
		3/4"	18,15
0651H 	Membransicherheitsventil für geschlossene Heizungsanlagen, 3 bar, Temperaturbereich 5° - 100°C Glykolgehalt max. 30%	1/2"	8,43
		3/4"	16,50
		1"	48,79
		5/4"	104,23
0651H+M63 	Membransicherheitsventil für geschlossene Heizungsanlagen 3 bar, mit Manometer	1/2"	31,15
CA651SOLAR 	Membransicherheitsventil für Solaranlagen, Glykolgehalt max. 50% Temperaturbereich -30° - +160°C Ansprechdruck 3 bar, 4 bar, 6 bar Ansprechdruck 3 bar, 4 bar, 6 bar Ansprechdruck 2,5 bar, 8 bar, 10 bar	1/2"	18,48
		3/4"	41,81
			auf Anfrage

Satz- und Druckfehler vorbehalten! Diese Preise sind unverbindlich und dienen nur als Kalkulationshilfe - exkl. Ust.





RUDOLF PATZER
 1010 WIEN, EBENDORFERSTR.3
 GEGRÜNDET 1886


Gruppe 10.14
BRUTTOPREISE
 gültig ab
 1. April 2018

SICHERHEITSGRUPPEN


RG 103

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Dimension	Stückpreis in EURO
ARASV	Sicherheitsventil zu ARSO 3/4	3/4"	44,44
ARSO	Membransicherheits- und Rückschlagventil kombiniert	3/4"	67,69
RF-RV12 	Membransicherheitsventil mit Niro-Sitz zu RV13, Messing roh	1/2" 3/4"	76,88 76,88
RF-RV13 	Membransicherheits- und Rückschlagventil kombiniert Messing roh auf 6 bar eingestellt	1/2" 3/4"	87,13 92,05

RG 105

BWT1267 	BWT-Sicherheitsgruppe aus Messing, bestehend aus Membransicherheitsventil, Absperrventil und Rückflussverhinderer Ansprechdruck 6 bar und 7 bar	1/2" 3/4"	124,02 131,13
--	---	--------------	------------------

RG 102

CA3026 	Kesselsicherheitsgruppe aus Messing, bestehend aus Membransicherheitsventil 1/2, Schnellentlüfter, Manometer und Wärmedämmschale	1"	42,29
---	--	----	-------

Satz- und Druckfehler vorbehalten! Diese Preise sind unverbindlich und dienen nur als Kalkulationshilfe - exkl. Ust.