







RUDOLF PATZER
 1010 WIEN, EBENDORFERSTR.3
 Beretta Gasgeräte u. Luftwärmepumpe





Gruppe 11.0
 BRUTTOPI
 gültig ab
 1. Jänner 20

FLEX - SCHLÄUCHE

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Dim.	Länge in mm	EURO
HG 3838 	Überwurfmutter x Überwurfmutter Außenumflechtung aus rostfreiem Stahl, Innenschlauch EPDM, Innendurchmesser 8 mm, max. 90°C., max. 10 bar mit DVGW/KTW-Zulassung	3/8x3/8	150	5,04
			200	5,28
			250	5,47
			300	5,89
			400	6,51
			500	7,74
			600	9,41
HL 3810 	Überwurfmutter x Rohr	3/8x10	200	6,66
			250	7,17
			300	7,65
HB 3810 	Überwurfmutter x Quetschverbinder	3/8x10	150	7,25
			200	7,28
			250	7,73
			300	8,16
			400	8,78
			500	9,66
			600	10,77
BL 1010 	Quetschverbinder x Rohr	10x10	200	7,28
			250	7,73
			300	8,16
			400	8,78
			500	9,66


Diese Preise sind unverbindlich und dienen nur als Kalkulationshilfe
FLEX - SCHLÄUCHE



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Dim.	Länge in mm	EURO
-------------	-------------	------	----------------	------

HG 3812 	Überwurfmutter x Überwurfmutter Außenumflechtung aus rostfreiem Stahl, Innenschlauch EPDM, Innendurchmesser 8 mm, max. 90°C., max. 10 bar mit DVGW/KTW-Zulassung	3/8x1/2	150	5,89
			200	5,89
			250	6,32
			300	6,42
			400	7,65
			500	8,93
HG 1212 	Überwurfmutter x Überwurfmutter	1/2x1/2	150	5,89
			200	5,89
			250	6,32
			300	6,42
			400	7,65
			500	8,93
MG 3838 	Außengewinde x Überwurfmutter	3/8x3/8	150	5,04
			200	5,28
			250	5,47
			300	5,89
			400	6,51
			500	7,74
TL37M1038 	Außengewinde x Überwurfmutter	M10X3/8	300	7,95
			400	8,75
			500	9,62

FLEX - SCHLÄUCHE

RG 110

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Dim.	Länge in mm	EURO
HG1234 	Überwurfmutter x Überwurfmutter Außenumflechtung aus rostfreiem Stahl, Innenschlauch EPDM mit DVGW/KTW-Zulassung, Innendurchmesser 10 mm, max. 90°C., max. 10 bar	1/2x3/4	150	15,63
			200	16,10
			250	16,61
			300	17,07
			400	17,98
			500	18,90

COHG1234 	Überwurfmutter x Überwurfmutter	1/2x3/4	150	23,20
			200	23,44
			250	23,66
			300	23,89
			400	24,35
			500	24,80
HG3434 	Überwurfmutter x Überwurfmutter	3/4x3/4	200	19,02
			250	20,96
			300	22,53
			400	27,55
			500	32,58
			600	36,16

FLEX - SCHLÄUCHE

RG 110

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Dim.	Länge in mm	EURO
SUHG1212 	Überwurfmutter x Überwurfmutter für Heizsysteme u. Klimaanlage, Sanitär; Außenumflechtung aus rostfreiem Stahl, Innenschlauch EPDM, Innendurchmesser 13 mm, max. 90°C., max. 10 bar mit DVGW/KTW-Zulassung	1/2x1/2	300	13,70
			400	14,61
			500	17,70
			700	20,91
			1000	25,94
SUHG3412 	Überwurfmutter x Überwurfmutter	3/4x1/2	200	14,93
			250	15,52
			300	16,35
			400	17,74
			500	20,70
			600	22,21
SUMG1212 	Außengewinde x Überwurfmutter	1/2x1/2	300	13,70
			500	17,70
			700	20,91
			1000	25,94
SUCOHG3434	Überwurfmutter x Überwurfmutter			



für Waschmaschinen,
 Außenumflechtung aus
 rostfreiem Stahl, Innenschlauch
 EPDM, Innendurchmesser 11 mm,
 MAX. 90°C., MAX. 20 bar






3/4x3/4

1000
 1500
 2000
 2500
 3000

42,50
 49,87
 58,85
 67,87
 82,56





FLEX - SCHLÄUCHE

RG 110

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Dim.	Länge in mm	EURO
EXMG3434 	Außengewinde x Überwurfmutter für Heizsysteme u. Klimaanlage, Sanitär; Außenumflechtung aus rostfreiem Stahl, Innendurchmesser 19 mm Innenschlauch EPDM, max. 90°C., max. 10 bar	3/4x3/4	300	22,66
			400	23,57
			500	27,04
			700	34,45
			1000	41,10
EXHG3434 	Überwurfmutter x Überwurfmutter	3/4x3/4	300	22,66
			400	23,57
			500	27,04
			700	34,45
			1000	41,10
EXMG11 	Außengewinde x Überwurfmutter für Heizsysteme u. Klimaanlage, Sanitär; Außenumflechtung aus rostfreiem Stahl, Innendurchmesser 25 mm Innenschlauch EPDM, max. 90°C., max. 10 bar	1x1	300	36,24
			500	42,77
			700	45,90
			1000	54,10
			EXHG11 	Überwurfmutter x Überwurfmutter
400	37,74			
500	42,77			
700	45,90			
1000	54,10			
BATMG5454 	Außengewinde x Überwurfmutter für Pumpen und Industrierzwecke, Außenumflechtung aus Stahl Innenschlauch EPDM, Innendurchmesser 30 mm max. 110°C., max. 9 bar	5/4x5/4	300	86,59
			500	98,59
			700	110,66
			1000	128,96

FLEX - SCHLÄUCHE







RG 110

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Dim.	Länge in mm	EURO
SX13HG1212 	Überwurfmutter x Überwurfmutter für Heizsysteme u. Klimaanlage, Sanitär; Außenumflechtung aus rostfreiem Stahl, Innendurchm. 13 mm Innenschlauch EPDM mit DVGW/KTW-Zulassung MAX. 100°C., MAX. 15 bar	1/2x1/2	500	18,14
			600	18,99
			700	20,35
			800	21,71
			900	23,07
			1000	24,42
SX13HG3434	Überwurfmutter x Überwurfmutter	3/4x3/4	Preis auf Anfrage	
SX13MG1212 	Außengewinde x Überwurfmutter	1/2x1/2	500	18,14
			600	18,99
			700	20,35
			800	21,71
			900	23,07
			1000	24,42
SX13MG3434	Außengewinde x Überwurfmutter	3/4x3/4	Preis auf Anfrage	
SX13COHG1212 	Überwurfmutter x Überwurfmutter	1/2x1/2	500	23,97
			600	25,30
			700	26,62
			800	27,95
			900	29,28
			1000	30,62
SX13COHG3434 	Überwurfmutter x Überwurfmutter	3/4x3/4	500	28,96
			600	30,29
			700	31,62
			800	32,78
			900	34,43
			1000	35,62

FLEX - SCHLÄUCHE


RG 110








Artikel-Nr.	Bezeichnung	Dim.	Länge in mm	EURO
-------------	-------------	------	----------------	------

<p>SX20HG3434</p> 	<p>Überwurfmutter x Überwurfmutter für Heizsysteme u. Klimaanlage, Sanitär; Außenumflechtung aus rostfreiem Stahl, Innendurchm. 20 mm Innenschlauch EPDM mit DVGW/KTW-Zulassung MAX. 100°C., MAX. 10 bar</p>	<p>3/4x3/4</p>	<p>500 600 700 800 900 1000</p>	<p>42,74 44,77 46,82 48,85 50,88 53,25</p>
<p>SX20MG3434</p> 	<p>Außengewinde x Überwurfmutter</p>	<p>3/4x3/4</p>	<p>Preis auf Anfrage</p>	
<p>SX20COHG3434</p> 	<p>Überwurfmutter x Überwurfmutter</p>	<p>3/4x3/4</p>	<p>500 700 1000</p>	<p>49,62 53,74 59,94</p>
<p>SX25HG11</p> 	<p>Überwurfmutter x Überwurfmutter für Heizsysteme u. Klimaanlage, Sanitär; Außenumflechtung aus rostfreiem Stahl, Innendurchm. 20 mm Innenschlauch EPDM mit DVGW/KTW-Zulassung max. 100°C., max. 10 bar</p>	<p>1x1</p>	<p>500 600 700 800 900 1000</p>	<p>54,78 57,49 60,42 63,12 65,84 68,86</p>
<p>SX25MG11</p> 	<p>Außengewinde x Überwurfmutter</p>	<p>1x1</p>	<p>Preis auf Anfrage</p>	
<p>SX25COHG11</p> 	<p>Überwurfmutter x Überwurfmutter</p>	<p>1x1</p>	<p>500 700 1000</p>	<p>68,93 74,56 83,01</p>

FLEX - SCHLÄUCHE


RG 110

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Dim.	Länge in mm	EURO
<p>SX25MG154</p> 	<p>Außengewinde x Überwurfmutter Innendurchmesser 25 mm Innenschl. EPDM mit DVGW/KTW- Zulassung, max. 100°C, max. 10 bar</p>	<p>1x5/4</p>	<p>500 700 1000</p>	<p>61,36 66,78 74,91</p>

 SX25HG154	Überwurfmutter x Überwurfmutter	1x5/4	Preis auf Anfrage	
 SX32MG5454	Außengewinde x Überwurfmutter Innendurchmesser 32 mm Innenschl. EPDM mit DVGW/KTW-Zulassung, max. 100°C, max. 10 bar	5/4x5/4	500 700 1000	81,10 94,50 114,24
 SX32HG5454	Überwurfmutter x Überwurfmutter	5/4x5/4	Preis auf Anfrage	
 SX40MG6464	Außengewinde x Überwurfmutter Innendurchmesser 25 mm Innenschl. EPDM mit DVGW/KTW-Zulassung, max. 100°C, max. 6 bar	6/4x6/4	500 700 1000	137,25 149,01 167,44
 SX40HG6464	Überwurfmutter x Überwurfmutter	6/4x6/4	Preis auf Anfrage	
 SX50MG22	Außengewinde x Überwurfmutter Innendurchmesser 25 mm Innenschl. EPDM mit DVGW/KTW-Zulassung, max. 100°C, max. 6 bar	2x2	500 700 1000	239,90 264,70 303,55
 SX50HG22	Überwurfmutter x Überwurfmutter	2x2	Preis auf Anfrage	

KFE - HÄHNE

RG 115



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Dimension	URO/Stück
 6612-1/2	KFE-Kugelhahn mit Kappe und Kette, ohne Schlauchverschraubung, Kappe als Schlüssel verwendbar, Messing gelb	1/2"	10,27
	detto, bei Abnahme von 50 Stück	1/2"	9,63
	detto, bei Abnahme von 100 Stück	1/2"	8,99
	6612-1/2VC	detto, verchromt	1/2"
	detto, bei Abnahme von 50 Stück	1/2"	20,02





KAP6612	Kappe allein		5,34
6616 	KFE-Kugelhahn "SIMPLEX" mit Gegenmutter, vernickelt ohne Schlauchverschraubung bei Abnahme von 50 Stück bei Abnahme von 100 Stück	1/2" 1/2" 1/2" 3/4"	13,11 12,43 11,69 0,00 25,75
6616Wasser 	KFE-Kugelhahn "SIMPLEX" für Trinkwasser mit Gegenmutter, ohne Schlauchverschraubung bei Abnahme von 50 Stück	1/2" 1/2"	17,15 16,14

6616Solar 	KFE-Kugelhahn SOLAR "SIMPLEX" mit Gegenmutter, vernickelt ohne Schlauchverschraubung	1/2"	17,24
6614 	detto, ohne Griff bei Abnahme von 50 Stück bei Abnahme von 100 Stück	1/2" 1/2" 1/2"	14,54 13,79 12,96

KFE - HÄHNE



RG 115





Artikel-Nr.	Bezeichnung	Dim.	Preis in EURO
6618 	KFE-Eckkugelhahn "SIMPLEX" ohne Griff, vernickelt ohne Schlauchverschraubung	1/2"	14,53
6620 	KFE-Eckkugelhahn "SIMPLEX"		

	mit Griff, vernickelt ohne Schlauchverschraubung	1/2"	15,05
6626 	KFE-Kugelhahn mit Innengewinde "SIMPLEX" mit Griff, vernickelt ohne Schlauchverschraubung	1/2"	15,14
6630 	KFE-Eckkugelhahn mit Innengewinde "SIMPLEX" mit Griff, vernickelt ohne Schlauchverschraubung	1/2"	16,70
3519 	Kesselfüll- und Entleerungshahn mit Kappe und Kette, ohne Schlauch- verschraubung, Messing gelb	3/8" 1/2" 3/4" 3/8"	10,03 9,41 23,01 22,20
K+K	detto, bei Abnahme von 50 Stück Kappe und Kette allein	1/2" 3/8" 1/2" 3/4"	7,73 3,97 4,12 7,13

MAGNETVENTILE



RG 117

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Stückpreis in	
		Dimension	EURO
6213A90 	Bürkert - Magnetventil hilfsgesteuert, für Wasser, Luft und leichte Öle, max. 80°C, 0-10 bar, stromlos geschlossen	3/8" 1/2" 3/4" 1" 5/4" 6/4" 2"	124,11 132,48 173,77 323,18 369,01 558,67 614,33
6281A 	Bürkert - Magnetventil Servogesteuertes 2/2-Wege Membran- ventil, max. 80°C, 0,2 - 16 bar, stromlos geschlossen	1/2" 3/4" 1" 5/4" 6/4"	138,68 204,57 296,67 341,39 451,27

		2"	499,30
6013A 	Bürkert - Brandschutz - Magnetventil für Heizöl leicht o. extra leicht, 0 - 2, stromlos geschlossen, hilfsgesteuert, öffnet einwandfrei auch gegen Vakuum	3/8"	169,04
285A 	Bürkert - Magnetventil für neutrale Gase (Stadtgas, Erdgas, Flüssiggas-gasförmig), max. 90°C, stromlos geschlossen	1/2"	272,99
293A230UC 	Bürkert - Magnetventil für neutrale Gase (Stadtgas, Erdgas, Flüssiggas-gasförmig), max. 90°C, stromlos geschlossen, mit Hochleistungsspule, (absolut geräuschfreie Spule)	3/4" 1"	596,16 746,70


SCHNELLENTLÜFTER


RG 116

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Dimension	preis in EURO
680A 	Schnellentlüfter gelb, mit Absperrung 110°C., PN 10	3/8"	14,62
	ab 10 Stück	3/8"	13,31
	ab 50 Stück	3/8"	11,75
		1/2"	21,49
680AC 	Schnellentlüfter verchromt, mit Aquastop und Absperrung, 110°C., PN 10	3/8"	25,01




		ab 10 Stück ab 50 Stück	3/8" 3/8"	23,01 21,01
680B 	detto, Braukmann 110°C., PN 6	ab 10 Stück	1/4"+3/8" 1/8"+3/8" 1/4"+3/8"	33,34 33,34 30,73
680K 	Schnellentlüfter gelb, 115°C., PN 10 NIEDRIGE BAUHÖHE	ab 10 Stück ab 50 Stück	3/8" 3/8" 3/8"	13,40 12,21 10,77
680W 	Winkelschnellentlüfter verchromt, 100°C., PN 10	ab 10 Stück	1/2" 1/2"	28,01 25,52
680A/SOLAR 	Solar-Schnellentlüfter verchromt, 180°C., PN 10 mit Kugelhahn	ab 10 Stück	3/8" 3/8"	74,54 68,06

RÜCKSCHLAGVENTILE RG 114 THERMOSTOP

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Dimension	preis in EURO
023S 	EHKO - Thermostop Schwerkraftbremse mit Aufstellvorrichtung PN 10, max. 130°C für Pumpe DN 25 für Pumpe DN 32	1x6/4 5/4x2	77,13 95,79
0011	EHKO - Thermostop	NW	39,40

	Rückschlagventil (Schwerkraftbremse) in Zwischenflanschausführung PN 10, max. 130°C.	20	40,67
		25	44,83
		32	62,90
		40	75,73
		50	90,55
		65	136,09
		80	189,77
		100	241,27
		125	482,55

RG 114

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Dimension	Preis EURO
ELKO-FLEXN 	Expansionsgefäß nach EN 12828, für geschlossene Warmwasserheizungs- anlagen,	N12	95,62
		N18	106,67
		N25	121,37
		N35	148,96
		N50	187,57
		N80	273,99
		N100	319,97
SKA SKI SKA/I SKI/I 	Servicekupplung für Ausdehnungsgefäß Ausführung A : A x I Gewinde Ausführung B: I x I Gewinde Ausführung A : A x I Gewinde mit Entleerung Ausführung B: I x I Gewinde mit Entleerung		21,90
			22,37
			25,50
			26,16
DAG/GRUPPE 	Gefäßanschlußgruppe für geschlossene Heizungsanlagen bestehend aus: Membransicherheitsventil 1/2, Schnellentlüfter, Manometer und Servicekupplung		142,96

RG 111

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Dimension	Preis in EURO
1321	UNIFIX-Schwimmerventil ohne Regulierung	3/8"	59,15

1322	detto, jedoch mit Regulierung	3/8"	70,06
PVC-KUG	PVC-Schwimmerkugel		18,40
ALKSI/UNIFIX	Alkathensitz zu UNIFIX-Schwimmerventil		5,02
KO+DI	Kolben und Dichtung zu UNIFIX-Schwimmerventil		5,72
UNTERT/UNIFIX	Unterteil mit Kolben, Dichtung und Sitz zu UNIFIX-Schwimmerventil		49,52
VR170	Reservoir-Schwimmer Betriebsdruck normal bis 6 bar, mit nächstgrößem Schwimmer bis 8 bar, 65°C .	1/2" 3/4" 1" 5/4" 6/4" 2"	247,41 270,58 308,48 508,52 619,07 723,29
Z171	Kunststoffschwimmerkugel für VR170 für Ventil 1/2-1 für Ventil 5/4-2	1/2-1" 5/4-2"	128,45 210,57
ZN170	Niro-Schwimmerkugel für VR170 für Ventil 1/2 für Ventil 3/4 für Ventil 1 für Ventil 5/4 für Ventil 6/4 für Ventil 2	1/2" 3/4" 1" 5/4" 6/4" 2"	192,67 203,21 210,57 270,58 323,22 429,55

SCHLAUCHARMATUREN


RG 112


Artikel-Nr.	Bezeichnung	Dimension	ckpreis EURO
0120	Strahlrohr	1/2" 3/4" 1"	16,14 26,78 43,76

0135 	Geka-Schlauchstück	1/2" 3/4" 1" 5/4" 6/4"	5,49 5,87 6,84 11,36 15,24
0136 	Geka-Schlauchstück mit Innengewinde	1/2" 3/4" 1" 5/4" 6/4"	6,63 5,87 6,05 9,01 11,80
0137 	Geka-Schlauchstück mit Außengewinde	1/2" 3/4" 1" 5/4" 6/4"	5,49 5,49 5,49 8,79 10,74
0138 	Geka-Blindstück		6,01
0139 	Geka-Ersatzdichtung		1,26
5815 	Strahlrohr mit GEKA-Kupplung	1/2" 3/4" 1"	22,41 32,04 47,10
0134 	Verteilerstück	3/4"	14,65

SCHLAUCHARMATUREN

RG 112



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Dimension	preis in EURO
0279 	2/3 - Schlauchholländer	3/8" 1/2" 3/4" 1" 5/4" 6/4" 2"	3,86 3,67 5,58 8,18 27,99 58,17 90,68

0279VC 	2/3-Schlauchholländer matt verchromt	1/2" 3/4" 1"	4,56 7,24 16,99
0279WI 	2/3-Winkelschlauchholländer	1/2" 3/4"	11,64 17,93
0279RED 	Schlauchholländer reduziert Anschlußgewinde x Tülle	3/8x10 1/2x13 3/4x10 3/4x19 1x13 1x25	7,87 6,93 7,24 7,87 7,24 17,62
0279/ I 	Einschraubteil 1/3 - Holländer	3/8" 1/2" 3/4" 1" 5/4" 6/4" 2"	3,86 2,14 3,44 5,81 19,30 22,23 44,64

SCHLAUCHARMATUREN

RG 112

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Dimension	ckpreis EURO
0279STU 	2/3 - Stufenschlauchholländer Anschlußgewinde 3/4" Tülle 19 x 13 mm	1/2"	13,84
	detto, jedoch Anschlußgewinde 1"	3/4"	19,82
0301 	Schlauchverbindungsrohrchen	3/8" 1/2" 3/4" 1" 5/4"	4,90 3,57 5,38 14,76 19,86
0301T 	Schlauch-T-Verbindungs- rohrchen	3/8" 1/2" 3/4"	10,74 11,24 11,39

<p>0461</p> 	<p>Schlauchstück</p>	<p>1/8" 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1" 5/4" 6/4" 2"</p>	<p>2,31 2,56 2,87 3,80 4,57 7,35 10,85 17,03 26,04</p>
<p>0461R</p> 	<p>Schlauchstück reduziert Anschlußgewinde x Tülle</p>	<p>1/4x6 1/4x10 3/8x12 1/2x10 1/2x19 3/4x13 3/4x25 1x19 1x32 5/4x25</p>	<p>2,56 2,56 3,02 4,05 4,05 6,45 6,80 6,91 12,63 17,62</p>

ABA - SCHLAUCHKLEMMEN

RG 117

Äußerer Schlauch- Durchmesser von bis / in mm	Einzelpreis in EURO Stück	Paketpreis in EURO Stück
8 - 14	1,24	1,74
11 - 17	1,25	1,74
13 - 20	1,28	1,78
15 - 24	1,56	2,17
19 - 28	1,65	2,29
22 - 32	1,70	2,37
26 - 38	1,73	2,40
32 - 44	1,94	2,70
38 - 50	1,96	2,74
44 - 56	2,07	2,90
50 - 65	2,35	3,27
58 - 75	2,57	3,58
68 - 85	2,61	3,64
77 - 95	2,91	4,06
87 - 112	3,16	4,42

104 - 138	3,36	4,68
130 - 165	3,92	5,47
150 - 180	4,71	6,57
175 - 205	5,34	7,44
200 - 231	5,92	8,26
226 - 256	6,60	9,21
251 - 282	7,43	10,37
277 - 307	8,08	11,28
Verpackung: Paket à 50 Stück		
Biegsamer ABA-Schraubendreher		47,20

Diese Preise sind unverbindlich und dienen nur als Kalkulationshilfe - exkl. Ust.

