














RUDOLF PATZER
1010 WIEN, EBENDORFERSTR.3
Beretta Gasgeräte u. Luftwärmepumpe

Gruppe 6.01
BRUTTOPREISE
gültig ab
1. Jänner 2020








GIACOMINI HEIZKÖRPERVENTILE

RG 060

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Dimension	Stückpreis in EURO
GI-R401H 	Thermostatventil Eckform	1/2"	16,07
GI-R402H 	Thermostatventil Durchgangsform	1/2"	16,73
GI-R415H 	Thermostatventil Axial	1/2"	17,60
GI-R403HL 	Thermostatventil Links	1/2"	24,72
GI-R403HR 	Thermostatventil Rechts	1/2"	24,72
GI-R421TG 	Thermostatventil mit Handreguliergriff Eckform	1/2"	16,20
GI-R422TG 	Thermostatventil mit Handreguliergriff Durchgangsform	1/2"	16,86
GI-R460 	Thermostatkopf mit Giacomini Patentbefestigung		16,20
GI-R460H 	Thermostatkopf mit Anschlussgewinde M30x1,5		16,20
GI-R16D 	Rücklaufverschraubung Eckform	1/2"	9,90
GI-R17D 	Rücklaufverschraubung Durchgangsform	1/2"	10,12

			
---	--	--	--

Diese Preise sind unverbindlich und dienen nur als Kalkulationshilfe - exkl. Ust.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Dimension	Stückpreis in EURO
2900 	Thermostatventil mit Breitbandkegel, vernickelt, Eckform	3/8" 1/2" 3/4"	24,36 26,43 33,18
2920 	wie vorher, jedoch Durchgangsform	3/8" 1/2" 3/4"	24,36 26,43 33,18
2500 	Thermostatventil umgekehrtes Eckventil	3/8" 1/2"	26,43 28,00
1040 	Handregelvorrichtung		11,58
1051 	THERA- HK-Thermostatkopf mit Flüssigkeitselement, Sollwertbereich 1-26°C. mit Nullstellung		29,23
1053 	THERA- HK-Thermostatkopf mit Flüssigkeitselement, Sollwertbereich 1-28°C. mit Nullstellung		26,81
1055-2 	Heizkörper-Thermostatkopf mit 2 m-Kapillar, mit Flüssigkeitselement, Sollwertbereich 6-28°C, mit Nullstellung		66,11

MNG-HEIZKÖRPERVENTILE

RG 060

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Dimension	Stückpreis in EURO








4004	Handradkappe weiß		13,24
4003	Handradkappe schwarz	3/4" 1"	17,98 17,98

SIMPLEX

Anschlußarmaturen für Kompaktheizkörper



50 mm Anschlußabstand

RG 062








Artikel-Nr.	Bezeichnung	Dim.	Stückpreis in EURO
S10018 S10019	Einzelkugelhahn 1/2" AG x 3/4" Euro-AG für Klemmringverschraubung vernickelt Durchgangsform Eckform		16,06 16,09
S10022 S10023	Einzelkugelhahn 1/2" AG x 1/2 IG Durchgangsform Eckform		16,91 17,33
S10010 S10012	Zweirohr-Hahnblock 1/2" AG x 3/4" Euro-AG für Klemmringverschraubung vernickelt Durchgangsform Eckform		19,30 19,73
S10001 S10003	Einrohrarmatur 1/2" AG x 3/4" Euro-AG für Klemmringverschraubung vernickelt Durchgangsform Eckform		36,02 37,12
S10020 S10021	Einzelkugelhahn 3/4" IG x 3/4" Euro-AG für Klemmringverschraubung vernickelt Durchgangsform Eckform		20,18 20,66
S10014 S10016	Zweirohr-Hahnblock 3/4" IG x 3/4" Euro-AG für Klemmringverschraubung vernickelt Durchgangsform Eckform		18,48 18,88
	Einrohrarmatur 3/4" IG x 3/4" Euro-AG für Klemmringverschraubung vernickelt		




S10005	Durchgangsform		34,38
S10007	Eckform		35,40

SIMPLEX - ZUBEHÖR
Anschlußarmaturen für Kompaktheizkörper
50 mm Anschlußabstand RG 062

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Dim.	Stückpreis in EURO
S10078 	Umlenkstück mit Absperrung 3/4" x 3/4" Euro-AG vernickelt für kreuzungsfreien Anschluss bei vertauschter Vor- und Rücklaufleitung Zweirohrbetrieb		
S10079	Durchgangsform detto, Eckform		77,64 77,64
S10059 	4-fach Hahnblock 3/4" x 3/4" Euro-AG vernickelt		69,39

S11170 	Klemmset mit 3/4" Überwurfmutter für Kupfer-, Weichstahl- u. Edelstahlrohre, keine Stützhülse erforderlich	15, 0	5,10
S11692	Klemmset mit 3/4" Überwurfmutter für Kunststoff- und Metallverbundrohre 	14x2	6,48
S11693		16x2	6,48
S11312		16x2,2	6,48
S11694		17x2	6,48
S11414		17x2,5	7,04
S11695		18x2	6,48




S11696		20x2	6,48
S11698		20x2,5	7,04
S11317		20x2,8	6,48
 S13469 S13470	Anschlussgarnitur VK 31 Press Sockelleisten-Anschlussgarnitur mit Pressanschluss, verwendbar für Kupfer-, C-Stahl und Edelstahlrohr, verpressbar mit Kontur M und V	 15, 0 18, 0	 102,46 108,30
Artikel-Nr.	Bezeichnung	Dimension	Stückpreis in EURO
S10369 S10370 	Anschlussverschraubung IG x 3/4" Eurokonus	3/8x3/4 1/2x3/4	6,49 9,28
S10389 	Anschlußnippel, selbstdichtend mit Eurokonus	1/2x3/4	4,79
S10390	detto, vernickelt	1/2x3/4	4,65
S10393 	Kupplungs-nippel beidseitig Eurokonus, vernickelt	3/4"	4,62
S10384 	Anschlußnippel selbstdichtend, zu Hahnblock	1/2x3/4	3,24
S10090 	Konusteil aus Kunststoff		1,50
S10387 	Kupplungswinkel beidseitig Eurokonus, vernickelt	3/4"	8,25

S10388 	T-Stück 3 x Eurokonus, vernickelt	3/4"	13,78
S10511 	Ausgleichstülle zum Längenausgleich bis 20 mm AG x 3/4 Eurokonus	1/2x3/4	13,83
S10530 	Ausgleichverschraubung 3/4 Eurokonus, 7,5 mm Achsversatz	3/4"	9,44


HUMMEL

RG 062

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Dim.	Stückpreis in EURO
H10010	Zweirohr-Hahnblock 1/2AG x 3/4 Euro-AG für Klemmringverschraubung vernickelt Durchgangsform		22,10
H10012	Eckform		22,91
			
H10014	Zweirohr-Hahnblock 3/4IG x 3/4 Euro-AG für Klemmringverschraubung vernickelt Durchgangsform		20,96
H10016	Eckform		20,96
H25701 	Montagebrücke zum Überbrücken der Vor- und Rücklauf- leitung, mit Entlüfter, EUROKONUS	3/4"	39,59
			
H25702	Umlenkstück für Ventilheizkörper 50 mm Achsabstand, bei vertauschtem Vor- und Rücklauf, Durchgangsform, vernickelt 3/4" IG x 3/4" EURO-AG		68,37
HSPEEDFIX 	Klemmset mit 3/4" Überwurfmutter für Kupfer-, Weich- und Edelstahlrohr,		

	vernickelt sichere, einfache Montage durch Fest- anschlag mit Sichtkontrolle	15, 0	8,58
H-MKV-M 	Klemmset mit 3/4" Überwurfmutter für Kupfer-, Weich- und Edelstahlrohr, vernickelt, keine Stützhülse erforderlich PATENTIERT	10-12 13-15 16-18	6,51 6,14 6,51
H55424 	Anschlußnippel selbstdichtend, vernickelt Eurokonus X IG	3/4xM22x1,5	7,39





CALEFFI - ZUBEHÖR

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Ø innen mm	Ø außen mm
CA681 	Klemmset mit 3/4" Überwurfmutter für Kunststoff- und Metallverbundrohre mit selbstanpassendem Durchmesser Max. Betriebsdruck 10 bar Temperaturbereich: PE-X 5 bis 75°C Mehrschicht-Kunststoffrohre 5 bis 90°C	7,5-8,0	12-14
		9,0-9,5	14-16
		9,5-10,0	12-14
		9,5-10,0	14-16
		10,5-11,0	14-16
		10,5-11,0	16-18
		11,5-12,0	14-16
		11,5-12,0	16-18
		12,5-13,0	16-18
		12,5-13,0	18-20
		13,5-14,0	18-20
		14,5-15,0	18-20
		15,0-15,5	18-20
15,5-16,0	18-20		

ROSETTEN


RG 062



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Dimension	Stückpreis in EURO
-------------	-------------	-----------	--------------------

S44201	Doppelrosette weiß	35, 0	3,25
S44202	hohe Ausführung, 2teilig,	40, 0	3,25
S44203	für Rohraußendurchmesser 12-22 mm	45, 0	3,25
S44204	mittlerer Rohrabstand: 35,40,45,50 mm	50, 0	2,82
			
S44212	Doppelrosette weiß	40, 0	2,58
S44214	flache Ausführung, 2teilig,	50, 0	2,58
	für Rohraußendurchm. 12, 15, 18, 22 mm		
	mittlerer Rohrabstand: 40, 50 mm		
S44224	für Rohraußendurchm. 14, 16, 17, 20 mm	50, 0	2,58
	mittlerer Rohrabstand 50 mm		
S44444	Vierfach-Rosette		9,14
	Achsabstand 40 - 50 - 40 mm		
RKW 12	Klapprosette weiss	12 mm	0,74
		15 mm	0,80
15, 0		16 mm	0,80
16, 0		3/8-18 mm	0,80
18, 0		1/2-22 mm	0,82
22, 0		3/4-28 mm	1,02
28, 0		1-35 mm	1,02
35, 0			

HEIZKÖRPER - RÜCKLAUFVENTILE IMPORT





RG 061

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Dimension	Stückpreis in EURO
4150, 0	Rücklaufventil Durchgangsform	3/8"	10,30
			

	Betätigung mit Schraubenzieher oder Innensechskantschlüssel	1/2" 3/4"	9,47 19,78
4151, 0 	detto, Eckform	3/8" 1/2" 3/4"	10,40 9,49 19,98

HEIZKÖRPERZUBEHÖR






RG 061

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Dimension	EURO/Stück
4130S 	Steckschlüssel Vierkant 5 mm Metall Vierkant 4 mm Metall		1,30 2,24
4130, 0 	Radiator-Entlüftungsventil selbstdichtend	1/8" 1/4"	4,34 4,34
4132, 0 	Radiator-Entlüftungsventil mit Vierkant, DREHBAR bei Abnahme von 50 Stk. bei Abnahme von 100 Stk.	1/8" 1/4" 1/8" 1/4" 1/8" 1/4"	7,54 7,54 6,19 6,19 5,82 5,82
4134, 0 	Entlüftungsstopfen matt vernickelt, selbstdichtend, DREHBAR bei Abnahme von 50 Stk bei Abnahme von 50 Stk bei Abnahme von 100 Stk	3/8" 1/2" 3/8" 1/2" 1/2"	4,91 3,52 4,03 2,90 2,72

HEIZKÖRPERZUBEHÖR

RG 061

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Dimension	EURO/Stück
-------------	-------------	-----------	------------

<p>4241, 0</p> 	<p>Reduktion matt vernickelt, selbstdichtend</p> <p>bei Abnahme von 50 Stk</p> <p>bei Abnahme von 100 Stk</p>	<p>1/2"x3/8"</p> <p>1/2"x3/8"</p> <p>1/2"x3/8"</p> <p>3/4"x1/2"</p>	<p>6,08</p> <p>18,08</p> <p>4,98</p> <p>4,42</p> <p>5,58</p>
<p>4290, 0</p> 	<p>Blindstopfen matt vernickelt, selbstdichtend</p> <p>bei Abnahme von 50 Stk</p> <p>bei Abnahme von 100 Stk</p>	<p>3/8"</p> <p>1/2"</p> <p>1/2"</p> <p>1/2"</p>	<p>4,88</p> <p>2,62</p> <p>0,00</p> <p>2,16</p> <p>2,03</p>
<p>4135, 0</p> 	<p>Entleerstopfen drehbar, Messing verchromt mit Schlauchanschluß und Kappe ohne Schlauchverschraubung selbstdichtend</p> <p>bei Abnahme von 50 Stk</p>	<p>1/2"</p>	<p>14,64</p> <p>13,42</p>
<p>4136, 0</p> 	<p>Entleerstopfen drehbar, Kunststoffkopf mit Tülle, selbstdichtend</p> <p>bei Abnahme von 50 Stk</p> <p>bei Abnahme von 100 Stk</p> <p>bei Abnahme von 50 Stk</p> <p>bei Abnahme von 100 Stk</p>	<p>3/8"</p> <p>3/8"</p> <p>3/8"</p> <p>1/2"</p> <p>1/2"</p> <p>1/2"</p>	<p>9,10</p> <p>7,49</p> <p>7,06</p> <p>9,12</p> <p>7,50</p> <p>7,07</p>
<p>TACO-VENT</p> 	<p>Automatisches Heizkörper- entlüftungsventil</p>	<p>1/8"</p> <p>1/4"</p> <p>3/8"</p> <p>1/2"</p>	<p>6,98</p> <p>6,98</p> <p>18,08</p> <p>7,28</p> <p>9,31</p>

Diese Preise sind unverbindlich und dienen nur als Kalkulationshilfe - exkl. Ust.

RG 062

Stückpreis in
EURO

7,36

7,36

7,36

7,36

7,36

7,36

7,36

7,36

7,36

7,36

7,36

7,36

7,36

7,36