







RUDOLF PATZER
 1010 WIEN, EBENDORFERSTR.3
 Beretta Gasgeräte u. Luftwärmepumpe

Gruppe 17.01
BRUTTOPREISE
 gültig ab
 1.Jänner 2020

MESSING-VERBINDUNGSTEILE FÜR PE-ROHRE

RG 172

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Dim.	Stückpreis EURO
0860 	Anschlußverschraubung mit Innengewinde	1/2x20 mm	1/2" 9,22
		3/4x25 mm	3/4" 11,02
		1x32 mm	1" 14,92
		5/4x40 mm	5/4" 24,34
		6/4x50 mm	6/4" 37,10
		2x63 mm	2" 62,79
		0861 	Anschlußverschraubung mit Außengewinde
3/4x25 mm	3/4" 10,75		
1x32 mm	1" 14,25		
5/4x40 mm	5/4" 24,34		
6/4x50 mm	6/4" 35,57		
2x63 mm	2" 62,79		
0863 	Verbindungsstück		
		25x25 mm	3/4" 18,02
		32x32 mm	1" 23,73
		40x40 mm	5/4" 37,52
		50x50 mm	6/4" 58,62
		63x63 mm	2" 110,12
		0864 	T-Verbindungsstück
25x25x25 mm	3/4" 30,73		
32x32x32 mm	1" 44,17		
40x40x40 mm	5/4" 71,06		
50x50x50 mm	6/4" 113,96		
63x63x63 mm	2" 212,11		

Diese Preise sind unverbindlich und dienen nur als Kalkulationshilfe - exkl. Ust.





MESSING-VERBINDUNGSTEILE FÜR PE-ROHRE

RG 172

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Dim.	Stückpreis EURO
0865 	T-STUCK mit Außengewinde und reduziertem Innengewinde am Mittelstutzen		
	20x1/2x20 mm	1/2"	20,84
	25x3/4x25 mm	3/4"	26,56
	32x1x32 mm	1"	37,10
	40x5/4x40 mm	5/4"	63,74
	50x6/4x50 mm	6/4"	102,12
63x2x63 mm	2"	160,07	
0866 	Winkelverschraubung		
	20x20 mm	1/2"	18,50
	25x25 mm	3/4"	22,92
	32x32 mm	1"	31,19
	40x40 mm	5/4"	53,46
	50x50 mm	6/4"	83,50
63x63 mm	2"	178,96	
0867 	Winkelanschlußverschraubung mit Außengewinde		
	1/2x20 mm	1/2"	12,78
	3/4x25 mm	3/4"	16,94
	1x32 mm	1"	23,05
	5/4x40 mm	5/4"	41,61
	6/4x50 mm	6/4"	62,79
2x63 mm	2"	126,80	
0868 	Winkelanschlußverschraubung mit Innengewinde		
	1/2x20 mm	1/2"	12,97
	3/4x25 mm	3/4"	16,94
	1x32 mm	1"	23,05
	5/4x40 mm	5/4"	41,61
	6/4x50 mm	6/4"	62,79
2x63 mm	2"	126,80	
0869 	Wandscheibe mit Innengewinde		
	1/2x20 mm	1/2"	18,28
	3/4x25 mm	3/4"	23,53

ROHRVERSCHRAUBUNGEN GEB0

für Gas, Wasser und Luft ÖVGW-geprüft




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Dimension	Stückpreis in EURO
Typ AE 	Übergangsstück mit Außengewinde für Gewinderohr	3/8"	24,21
		1/2"	24,69
		3/4"	29,15
		1"	32,71
		5/4"	47,14
		6/4"	54,65
		2"	77,23
		2"	88,11
Typ IE 	Übergangsstück mit Innengewinde für Gewinderohr	3/8"	26,11
		1/2"	25,56
		3/4"	29,05
		1"	32,97
		5/4"	47,93
		6/4"	58,77
		2"	88,11
		Typ OE 	Kupplung kurz für Gewinderohr
1/2"	38,26		
3/4"	41,40		
1"	46,67		
5/4"	67,69		
6/4"	72,43		
2"	129,13		
Typ TE 	T-Stück mit Innengewinde für Gewinderohr		
		1/2"	45,48
		3/4"	52,58
		1"	64,73
		5/4"	86,36
		6/4"	107,15
		2"	189,28

ROHRVERSCHRAUBUNGEN

GEBO

für Gas, Wasser und Luft ÖVGW-geprüft


--	--	--	--




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Dimension	Stückpreis in EURO
Typ AF 	Übergangsstück mit Klemmflansch und AG für Gewinderohr	2 1/2"	199,45
		3"	268,15
		4"	476,19
Typ IF 	Übergangsstück mit Klemmflansch und IG für Gewinderohr	2 1/2"	218,32
		3"	276,79
		4"	500,22
Typ OF 	Kupplung mit 2 Klemmflanschen für Gewinderohr	2 1/2"	324,63
		3"	379,31
		4"	728,80
Typ TF 	T-Stück mit Klemmflansch und IG für Gewinderohr	2 1/2"	400,86
		3"	497,73
		4"	799,19

ROHRVERSCHRAUBUNGEN GEBO

für Wasser und Luft

RG 170


Artikel-Nr.	Bezeichnung	Dimension	Stückpreis in EURO
Typ AE 	Übergangsstück mit Außengewinde für Siederohr	1/2x20	28,62
		3/4x25	33,80
		1x31,8	37,95
		5/4x38	51,52
		5/4x44,5	54,72
		6/4x51	61,41
		2x57	97,92
		2x63,5	102,82


<p>Typ IE</p> 	<p>Übergangsstück mit Innengewinde für Siederohr</p>	<p>1/2x20 3/4x25 1x31,8 5/4x38 5/4x44,5 6/4x51 2x57 2x63,5</p>	<p>29,59 33,80 38,21 52,38 55,58 65,88 97,31 102,10</p>
<p>Typ AF</p> 	<p>Übergangsstück mit Klemmflansch und AG für Siederohr</p>	<p>2 1/2"x70 2 1/2"x82,5 4"x108</p>	<p>209,70 375,11 500,22</p>
<p>Typ IF</p> 	<p>Übergangsstück mit Klemmflansch und IG für Siederohr</p>	<p>2 1/2"x70 2 1/2"x82,5 4"x108</p>	<p>229,55 398,02 518,31</p>

ROHRVERSCHRAUBUNGEN GEBO

für Wasser und Luft

RG 170

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Dimension	Stückpreis in EURO
<p>Typ DICH</p> 	<p>Temperguß-Dichtselle</p>	3/8"	37,18
		1/2"	47,28
		3/4"	48,63
		1"	54,93
		5/4"	60,97
		6/4"	65,35
		2"	78,29
		2 1/2"	136,98
		3"	170,41
		4"	262,56


Typ DICH 	Rotguß-Dichtschelle für Kupferrohr	10	19,53
		12	21,01
		14	23,65
		15	26,01
		16	26,01
		18	26,62
		22	31,56
		28	43,17
		35	51,48

GEBO-UNIFIX

RG 170

Zum Abdichten von Löchern, Rissen und porösen Stellen in wasserführenden Leitungen

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Dimension	Stückpreis in EURO
GEBO-MINI60 	Edelstahldichtband 60 mm Wasser PN10, Wasser bis 90° geeignet für Stahl-, Kupfer-, Guss-, Blei- und Edelstahlrohr und für die kurzfristige Reparatur von PE-Rohr, PVC-Rohr und Kunststoffverbundrohr	21-25	24,76
		26-30	25,11
		33-37	26,00
		38-42	26,74
		42-45	26,74
		48-51	27,09
		55-58	32,31
		60-64	28,01
		69-73	32,47
		74-80	31,12
87-93	34,29		
GEBO-MINI100 	Edelstahldichtband 100 mm Wasser PN10, Wasser bis 90° geeignet für Stahl-, Kupfer-, Guss-, Blei- und Edelstahlrohr und für die kurzfristige Reparatur von PE-Rohr, PVC-Rohr und Kunststoffverbundrohr	21-25	46,60
		26-30	47,30
		33-37	48,99
		42-45	49,98
		48-51	50,68
		55-58	60,71
		60-64	52,35
		69-73	61,02
		74-80	57,83
		87-93	64,18
GEBO-MIDDLE100	Edelstahldichtband 100 mm	32-36	92,68

	Wasser PN16, Wasser bis 90° geeignet für Stahl-, Kupfer-, Guss-, duktiles Guss- und Faserzementrohr und für die kurzfristige Reparatur von PE-Rohr, PVC-Rohr	40-44	92,68
		44-51	92,68
		48-55	92,68
		50-57	93,42
		56-63	93,42
		60-67	93,42
		75-83	93,42
		87-95	101,29
		108-118	112,04

GEBO-UNIFIX

RG 170


Zum Abdichten von Löchern, Rissen und porösen Stellen in wasserführenden Leitungen




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Dimension	Stückpreis in EURO
	Edelstahldichtband 150 mm Wasser PN16, Wasser bis 90° geeignet für Stahl-, Kupfer-, Guss-, duktiles Guss- und Faserzementrohr und für die kurzfristige Reparatur von PE-Rohr, PVC-Rohr	32-36	155,75
		40-44	155,75
		44-51	155,75
		48-55	155,75
		50-57	157,05
		56-63	157,05
		60-67	157,05
		75-83	157,05
		87-95	170,09
108-118	175,74		

PRIMOFIT - VERSCHRAUBUNGEN VERZINKT

für Gas, Wasser und Luft ÖVGW-geprüft

RG 171


Artikel-Nr.	Bezeichnung	Dimension	Stückpreis in EURO
	Kupplung kurz	3/8x3/8	62,91
		1/2x1/2	57,75
		3/4x3/4	62,91
		1x1	73,85
		5/4x5/4	96,95
		6/4x6/4	121,89
		2x2	162,12
		21/2x21/2	491,91
		3x3	542,85






<p>GF152</p> 	<p>Kupplung lang</p>	<p>1x1 5/4x5/4 6/4x6/4 2x2</p>	<p>117,89 152,04 170,75 230,99</p>
<p>GF202</p> 	<p>Übergangsstück mit Außengewinde</p>	<p>3/8x3/8 1/2x1/2 3/4x3/4 1x1 5/4x5/4 6/4x6/4 2x2 21/2x21/2 3x3</p>	<p>43,52 39,20 43,52 49,71 66,42 83,54 114,89 333,72 365,48</p>
<p>GF212</p> 	<p>Übergangsstück mit Innengewinde</p>	<p>3/8x3/8 1/2x1/2 3/4x3/4 1x1 5/4x5/4 6/4x6/4 2x2 21/2x21/2 3x3</p>	<p>43,32 38,57 43,32 49,29 65,39 82,71 113,85 326,30 358,47</p>

PRIMOFIT - VERSCHRAUBUNGEN VERZINKT

für Gas, Wasser und Luft ÖVGW-geprüft

RG 171


Artikel-Nr.	Bezeichnung	Dimension	Stückpreis in EURO
<p>GF302</p> 	<p>T-Stück</p>	<p>1/2" 3/4" 1" 5/4" 6/4" 2"</p>	<p>89,40 98,10 122,03 170,52 216,20 257,75</p>
<p>GF312</p>	<p>T-Stück</p>	<p>1/2"</p>	<p>64,82</p>



	mit Innengewinde	3/4" 1" 5/4" 6/4" 2"	74,18 90,27 116,15 139,64 190,53
GF402 	Winkel	1/2" 3/4" 1" 5/4" 6/4" 2"	68,73 75,69 86,36 112,23 127,46 176,84
GF452 	Kappe	1/2" 3/4" 1" 5/4" 6/4" 2"	39,15 41,12 45,47 57,21 67,65 82,44
GF102 	Kupplung mit 2 Klemmflanschen	4"	864,20
GF202 	Übergangsstück mit Klemmflansch und AG	4"	625,97
GF212	mit Klemmflansch und IG	4"	625,97

PRIMOFIT - VERSCHRAUBUNGEN SCHWARZ

für Treibstoffe, Heizungswasser und Druckluft

RG 171



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Dimension	Stückpreis in EURO
GF107 	Kupplung kurz	3/8x3/8	77,34
		1/2x1/2	67,65
		3/4x3/4	73,64
		1x1	86,01
		5/4x5/4	113,03
		6/4x6/4	142,32
		2x2	187,89

		21/2x21/2 3x3	593,39 658,97
GF207 	Übergangsstück mit Außengewinde	3/8x3/8 1/2x1/2 3/4x3/4 1x1 5/4x5/4 6/4x6/4 2x2 21/2x21/2 3x3	49,29 44,55 49,29 57,14 75,69 95,09 130,97 380,33 417,05
GF217 	Übergangsstück mit Innengewinde	3/8x3/8 1/2x1/2 3/4x3/4 1x1 5/4x5/4 6/4x6/4 2x2 21/2x21/2 3x3	49,10 43,94 49,10 56,72 74,67 94,26 129,53 371,46 408,59

PRIMOFIT - VERSCHRAUBUNGEN SCHWARZ

für Treibstoffe, Heizungswasser und Druckluft

RG 171

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Dimension	Stückpreis in EURO
GF407 	Winkel	1/2x1/2 3/4x3/4 1x1 5/4x5/4 6/4x6/4 2x2	90,05 96,36 121,16 142,47 163,79 225,12
GF958 	Dichsatz FPM 3-teilig für Siederohr	1/2x20 3/4x25 1x31,8 5/4x38 6/4x44,5 2x51 2x57	19,59 41,87 28,26 35,69 47,45 49,10 51,77

		21/2x70	103,74
GF967	Dichtung FPM für Stahlrohre	3/8x17,2 1/2x21,3 3/4x26,9 1x33,7 5/4x42,4 6/4x48,3 2x60,3 21/2x76,1 3x88,9 4x114,3	14,58 13,28 15,23 17,63 22,19 27,20 31,76 53,51 68,30 93,09





PRIMOFIT - VERSCHRAUBUNGEN VERZINKT für Bleirohr

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Dimension	
		Gewinde	Durchm. Bleirohr
GF202	Kupplung kurz	1/2 3/4 1 1 5/4 5/4 6/4 6/4 2 2	18,3-21,9 23,9-27,4 27,3-30,9 30,9-34,4 37,4-37,6 39,6-43,1 45,8-46,9 47,5-50,7 53,1-55,4 56,5-57,5
GF958	Dichsatz NBR 3-teilig für Bleirohr		1/2x18,3-21,9 3/4x23,9-27,4 1x27,3-30,9 1x30,9-34,4 5/4x37,4-37,6 5/4x39,6-43,1 6/4x45,8-46,9 6/4x47,5-50,7 2x53,1-55,4 2x56,5-57,5 2x60,4-63,8



KLEMMRINGVERSCHRAUBUNGEN für Cu-, Weichstahl- u. Edelstahlrohr




RG 173

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Dimension	Stückpreis in EURO
S 1200 	Verschraubung Rohr x Rohr	6x6	20,10
		8x8	9,21
		10x10	7,84
		12x12	6,22
		15x15	5,15
		16x16	15,32
		18x18	9,14
		22x22	9,72
		28x28	14,11
		35x35	19,10
		12x10	7,56
		15x12	8,41
		16x15	14,11
		18x15	10,05
		22x18	10,89
S 1202 	Verschraubung A.Gew. x Rohr	1/4x6	7,35
		3/8x8	8,97
		3/8x10	6,47
		3/8x12	5,26
		3/8x15	7,84
		1/2x12	6,75
		1/2x14	24,60
		1/2x15	6,08
		1/2x16	17,78
		1/2x18	7,48
		1/2x22	12,21
		3/4x15	9,98
		3/4x18	11,37
		3/4x22	9,76
		3/4x28	28,10
		1x22	13,34
		1x28	15,08
		1x35	30,10
		5/4x28	27,43
5/4x35	32,34		

KLEMMRINGVERSCHRAUBUNGEN






für Cu-, Weichstahl- u. Edelstahlrohr

RG 173

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Dimension	Stückpreis in EURO
S 1204 	Verschraubung I.Gew. x Rohr	3/8x8	8,05
		3/8x10	9,56
		3/8x12	7,06
		3/8x15	7,32
		1/2x12	8,61
		1/2x15	5,00
		1/2x16	16,18
		1/2x18	8,30
		3/4x15	9,44
		3/4x18	11,65
		3/4x22	8,82
		3/4x28	22,04
		1x22	14,88
		1x28	14,88
		5/4x28	37,10
5/4x35	48,65		
S 1210 	Winkelverschraubung Rohr x Rohr	8x8	13,54
		10x10	11,97
		12x12	7,84
		15x15	5,96
		18x18	9,58
		22x22	9,91
		28x28	17,64
S 1212 	Winkelverschraubung A.Gew. x Rohr	3/8x8	38,89
		3/8x10	10,23
		3/8x12	15,58
		3/8x15	25,17
		1/2x12	10,98
		1/2x15	10,14
		1/2x18	14,10
		3/4x18	22,92
		3/4x22	14,11
		3/4x28	31,26
		1x22	25,56
1x28	21,41		

KLEMMRINGVERSCHRAUBUNGEN für Cu-, Weichstahl- u. Edelstahlrohr





RG 173

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Dimension	Stückpreis in EURO
S 1214 	Winkelverschraubung l. Gew. x Rohr	3/8x12	24,68
		3/8x15	31,75
		1/2x12	17,88
		1/2x15	7,98
		1/2x18	11,63
		3/4x15	18,45
		3/4x18	18,03
		3/4x22	13,26
		1x22	19,66
S 1220 	T-Verschraubung Rohr x Rohr x Rohr	8	40,49
		10	18,27
		12	10,61
		15	8,83
		18	13,12
		22	14,80
		28	27,89
S 1221 	RED. T-Verschraubung	18x15x18	18,82
		22x15x22	28,20
		22x18x22	23,88
S 1223 	T-Verschraubung mit Innengewinde	15x1/2x15	13,76
		18x1/2x18	19,42
		22x1/2x22	18,45
S 1281 	Klemmring	8	0,74
		10	0,90
		12	0,90
		15	0,73
		16	1,71
		18	0,97
		22	0,99
		28	1,57

Simplex Schwarzrohradapter® für Stahlrohr nach DIN EN 10255

Anwendungsgebiet Heizungsanlagen, Maximaltemperatur 95°C

RG 173

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Dimension	Stückpreis in EURO
S10348 S10349	Schwarzrohradapter für Eurokonus 	3/8" 1/2"	15,02 16,66
S10577 S10576	Schwarzrohradapter mit Eurokonus 	3/8" 1/2"	12,03 13,20
S10564 S10461 S10463 S10566 S10569 S10568	Schwarzrohradapter mit Außengewinde 	rohrØ x AG 3/8"x3/8" 3/8"x1/2" 1/2"x1/2" 3/4"x1/2" 3/4"x3/4" 1"x1"	14,01 15,30 15,57 19,57 31,08 33,25
S10481 S10483 S10485 S10487	Schwarzrohradapter mit Langmuffe und Außengewinde 	rohrØ x AG 3/8"x1/2" 1/2"x1/2" 3/4"x3/4" 1"x1"	15,64 16,86 24,37 36,39

Simplex Schwarzrohradapter®

für Stahlrohr nach DIN EN 10255



Anwendungsgebiet Heizungsanlagen, Maximaltemperatur 95°C



RG 173

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Dimension	Stückpreis in EURO
S10470	Schwarzrohradapter mit Innengewinde 	rohrØ x AG	
S10471		3/8"x3/8"	14,80
S10473		3/8"x1/2"	15,32
S10475		1/2"x1/2"	14,55
S10476		3/4"x3/4"	20,73
		1"x1"	29,48
S10570	Schwarzrohrübergang für den Übergang von Kupfer-, C-Stahl- und Edelstahlrohr auf Stahlrohr 	rohrØ x AG	
S10571		3/8"x15	18,73
S10573		1/2"x15	19,10
S10572		3/4"x18	24,39
S10574		3/4"x22	25,72
S10575		1"x22	28,22
		1"x28	30,45

FEUERWEHR (STORZ-) KUPPLUNGEN

RG 174

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Dim.	Stückpreis in EURO
C-FEST-IG 	C-Festkupplung Innengewinde LM	1"	33,98
		5/4"	31,00
		6/4"	26,63
		2"	22,51
		2 1/2"	33,98
B-FEST-IG 	B-Festkupplung Innengewinde LM	2"	38,02
		2 1/2"	34,03
		3"	32,40

 A-FEST-IG	A-Festkupplung Innengewinde LM	4"	84,29
 C-FEST-AG	C-Festkupplung Außengewinde LM	5/4" 6/4" 2" 2 1/2"	32,19 28,69 22,78 38,78
 B-FEST-AG	B-Festkupplung Außengewinde LM	2 1/2" 3"	37,04 36,36
C-BLIND B-BLIND A-BLIND	C-Blindkupplung LM B-Blindkupplung LM A-Blindkupplung LM		26,08 32,52 88,19
 283F	Schlauchanschlußventil 2 mit C-Festkupplung Schlauchanschlußventil 2 1/2 mit B-Festkupplung	2" 2 1/2"	84,08 158,03

Diese Preise sind unverbindlich und dienen nur als Kalkulationshilfe - exkl. Ust.



Flamco T-plus

Rohrverbindungsprogramm ohne Betriebsunterbrechung

Flamco T-plus, das schnellste und einfachste T-Stück zur Rohrmontage ohne Betriebsunterbrechung


Anlagen-Erweiterung - oder -Umbau:

Ohne Entleerung der Anlage

Schnell, einfach und sicher


Flamco T-plus für Stahlrohre

Gehäuse aus Temperguss, geeignet für Gewinderohr nach DIN EN PrEN 10255 Serie M und Serie H, nahtlose Stahlrohre nach DIN EN 10216 (normalwandig) und geschweißte Stahlrohre nach DIN EN 10217 (normalwandig)

Artikel-Nr.	Typ	Rohrmaß	Rohrmaße in mm
	1/2" x 1/2" x 1/2"	1/2"	21,3
	3/4" x 1/2" x 3/4"	3/4"	26,9
	1" x 3/4" x 1"	1"	33,7
	1 1/4" x 1" x 1 1/4"	1 1/4"	42,4
	1 1/2" x 1 1/4" x 1 1/2"	1 1/2"	48,3
	2" x 1 1/4" x 2"	2"	60,3
	2 1/2" x 1 1/4" x 2 1/2"	2 1/2"	76,1
	3" x 1 1/4" x 3"	3"	88,9

Flamco T-plus für Kupferrohre, dünnwandiges Stahl- und Edelstahlrohr

Gehäuse aus Messing, geeignet für Kupferrohr nach DIN EN 1057, dünnwandiges Stahlrohr nach DIN EN 10305-1 und dünnwandiges Edelstahlrohr nach DIN EN 10312 (außer Ø 42 mm)

Artikel-Nr.	Typ	Rohrmaße in mm
	15 x 1/2" x 15*	15
	18 x 1/2" x 18*	18
	22 x 1/2" x 22*	22
	28 x 3/4" x 28*	28
	35 x 3/4" x 35*	35
	42 x 3/4" x 42*	42

Diese Preise sind unverbindlich und dienen nur als Kalkulation

RG 171

50,03
51,99
67,22
63,95
89,61
85,92
112,23
94,62
311,25
165,09

24,15
26,10
29,37
30,02
40,68
30,89
66,35
37,41
269,93
108,11
45,68

ückpreis in EURO

118,80
129,20
162,03
243,87
405,74
510,18
628,98
710,99

ückpreis in EURO

88,94
97,85
100,05
162,36
180,18
297,99

ishilfe - exkl. Ust.