RUDOLF PATZER
1010 WIEN, EBENDORFERSTR.3
GEGRÜNDET 1886

Gruppe 10.01
BRUTTOPREISE
gültig ab
1. April 2021

HONEYWELL

RG 100

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Dimension	Stückpreis in EURO
D06F	Druckminderer mit Einstellskala,		
	mit Sieb und Klarsichtsiebtasse	1/2"	171,01
	für Wasser, Druckluft und Stickstoff	3/4"	191,02
	bis 40°C	1"	210,01
	Vordruck max. 25 bar	5/4"	315,62
	Hinterdruck 1,5 - 6 bar	6/4"	554,84
		2"	660,38
	mit Siebtasse aus Messing bis 60°C		Preis auf Anfrage
D06FI	Druckminderer mit Einstellskala,		
	Edelstahlausführung	1/2"	449,03
	mit Sieb und Klarsichtsiebtasse	3/4"	507,04
	für Wasser, Druckluft und Stickstoff	1"	621,05
	bis 40°C	5/4"	823,06
	Vordruck max. 25 bar	6/4"	1096,07
	Hinterdruck 1,5 - 6 bar	2"	1425,11
	mit Siebtasse aus Edelstahl bis 60°C		Preis auf Anfrage
D15	Druckminderer	NW	
	Wasser bis 65°C	65	2733,92
	Vordruck max. 16 bar	80	3649,82
	Hinterdruck 1,5 - 6 bar	100	5479,65
D 22	Druckminderer		
	für Pressluft, ungiftige und nicht	1/4"	172,88
	brennbare Gase bis max. 70°C	3/8"	172,88
	Vordruck bis 40 bar	1/2"	206,06
	Hinterdruck 1 - 10 bar	3/4"	294,52
	Anschluss Innengewinde OHNE Manometer		

Satz- und Druckfehler vorbehalten! Diese Preise sind unverbindlich und dienen nur als Kalkulationshilfe - exkl. Ust.

RUDOLF PATZER
1010 WIEN, EBENDORFERSTR.3
GEGRÜNDET 1886

Gruppe 10.02
BRUTTOPREISE
gültig ab
1. April 2021

HONEYWELL

RG 100

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Dimension	Stückpreis in EURO
SG150	Sicherheitsgruppe Nenninhalt bis 200 l, für geschlossene Wassererwärmer, Absperrventil, Rückflussverhinderer und Sicherheitsventil, mit Gewindetülle Ansprechdruck 6 bar	 1/2" 3/4"	 170,01 179,01
SG150D	detto, mit Druckminderer	1/2" 3/4"	291,02 312,03
SG160	Sicherheitsgruppe für geschlossene Wassererwärmer, Absperrventil, Rückflussverhinderer und Sicherheitsventil, mit Gewindetülle Ansprechdruck 6 bar	 1/2" 3/4" 1"	 196,00 228,16 242,23
	Ansprechdruck 8 bar und 10 bar		auf Anfrage
SG160D	detto, mit Druckminderer	1/2" 3/4" 1"	327,68 372,91 382,96
SM152	Membransicherheitsventil mit vergrößertem Austritt Ansprechdruck 6 bar	1/2" 3/4" 1" 5/4"	72,37 82,43 125,65 197,02
	Ansprechdruck 8, 10 bar	1/2" 3/4" 1" 5/4"	78,58 89,50 136,43 213,93
	Sondereinstellungen		auf Anfrage

Satz- und Druckfehler vorbehalten! Diese Preise sind unverbindlich und dienen nur als Kalkulationshilfe - exkl. Ust.

RUDOLF PATZER
1010 WIEN, EBENDORFERSTR.3
GEGRÜNDET 1886

HONEYWELL

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Dimension
TM 200	Thermostatischer Brauchwassermischer Gewindetülle 3/4" Bereich 30° - 60°C	3/4"
RV280	Rückflussverhinderer	1/2" 3/4" 1" 5/4" 6/4" 2"
RV283	Rückflussverhinderer	NW 40 50 65 80 100
BA295	Systemtrenner Bauart BA, Flüssigkeitskategorie 4	1/2" 3/4" 1" 5/4" 6/4" 2"
CA295	Systemtrenner Bauart CA, Flüssigkeitskategorie 3 Heizungsfülleinrichtung	1/2" 3/4"
R 295	Rohrtrenner Einbauart 1, ständig in Durchflussstellung, Gehäuse Rotguss, Kaltwasser, Betriebsdruck max. 16 bar, Ansprechdruck 1,5 bar Standard, auf Wunsch lieferbar 0.5, 1, 2 bar	1/2" 3/4" 1" 5/4" 6/4" 2"

Satz- und Druckfehler vorbehalten! Diese Preise sind unverbindlich und dienen nur als Ka

Gruppe 10.03

BRUTTOPREISE

gültig ab

1. April 2021

RG 100

Stückpreis in EURO
292,50
124,63
145,75
175,90
233,19
282,44
430,21
981,01
1156,22
1396,51
2018,93
2517,26
815,18
904,63
auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage
159,82
166,85
1044,35
1299,66
1643,41
2476,68
3169,72
3955,72

lkulationshilfe - exkl. Ust.

RUDOLF PATZER
1010 WIEN, EBENDORFERSTR.3
GEGRÜNDET 1886

Gruppe 10.05
BRUTTOPREISE
gültig ab
1. April 2021

HONEYWELL

RG 100

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Dimension	Stückpreis EURO
F76S	Hauswasser - Feinfilter rückspülbar und ausspülbar mit Klarsicht-Filtertasse Maschenweite 0,1 mm Wasser bis 40°C Warmwasser 60°C.	1/2" 3/4" 1" 5/4" 6/4" 2"	612,04 626,05 749,06 783,06 1148,09 1211,08 Preis auf Anfrage
HS10S	Hauswasser-Station Top rückspülbar und ausspülbar mit Klarsicht-Filtertasse, Maschenweite 0,1 mm Wasser bis 40°C ***1/2"-5/4" mit Double Spin Technologie*** Vordruck 1,5 - 16 bar Hinterdruck 1,5 - 6 bar Warmwasser 60°C.	1/2" 3/4" 1" 5/4" 6/4" 2"	865,07 871,06 1068,08 1277,98 1896,69 2130,30 Preis auf Anfrage
FN74C1	PrimusPlus-Feinfliter rückspülbar und ausspülbar mit Klarsicht-Filtertasse Maschenweite 0,1 mm Wasser 5° - 30°C Vordruck 1,5 - 16 bar		379,02
FKN74C1	PrimusPlus-Filterkombination rückspülbar und ausspülbar mit Klarsicht-Filtertasse Maschenweite 0,1 mm Wasser 5° - 30°C Vordruck 1,5 - 16 bar Hinterdruck 1,5 - 6 bar		460,04
DA74C 	Drehbares Anschlussstück für PrimusPlus Feinfilter und Filterkombination	3/4" 1" 5/4"	86,44 101,51 134,69

Satz- und Druckfehler vorbehalten! Diese Preise sind unverbindlich und dienen nur als Kalkulationshilfe - exkl. Ust.

RUDOLF PATZER
1010 WIEN, EBENDORFERSTR.3
GEGRÜNDET 1886

Gruppe 10.07
BRUTTOPREISE
gültig ab
1. April 2021

HONEYWELL

RG 100

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Dimension	Stückpreis in EURO
DU 146	Differenzdruck - Überströmventil mit Differenzdruckanzeige Betriebsdruck max. 3 bar Betriebstemperatur max. 110°C	 3/4" 5/4"	 196,00 342,75
DU 146 M	detto, Betriebsdruck max. 16 bar Betriebstemperatur max. 130°C	 3/4" 5/4"	 341,75 558,87
SM 120	Membransicherheitsventil mit vergrößertem Austritt für geschlossene Heizungsanlagen Ansprechdruck 3 bar	1/2" 3/4" 1" 5/4"	36,58 64,32 116,60 216,10
TS 131	Thermische Ablaufsicherung mit Prüfvorrichtung Anschluss 3/4" Öffnungstemperatur 95°C Kapillarrohr 1300 mm mit Tauchhülse		195,00
VF 06	Füllarmatur für geschlossene Heizungsanlagen Eingang Gewindetülle 1/2" Ausgang Innengewinde 1/2" ohne Manometer		125,65

Satz- und Druckfehler vorbehalten! Diese Preise sind unverbindlich und dienen nur als Kalkulationshilfe - exkl. Ust.

RUDOLF PATZER
1010 WIEN, EBENDORFERSTR.3
GEGRÜNDET 1886

Gruppe 10.08
BRUTTOPREISE
gültig ab
1. April 2021

HONEYWELL

RG 100

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Dimension	Stückpreis in EURO
HF49	Schlamm- und Luftabscheider mit drehbarem Anschlussstück	1"	487,50
NK295C	Nachfüllkombination Wasser bis max. 65°C Vordruck max 10 bar Hinterdruck 1,5 - 6 bar	1/2"	317,63

Satz- und Druckfehler vorbehalten! Diese Preise sind unverbindlich und dienen nur als Kalkulationshilfe - exkl. Ust.

RUDOLF PATZER
1010 WIEN, EBENDORFERSTR.3
GEGRÜNDET 1886

Gruppe 10.09
BRUTTOPREISE
gültig ab
1. April 2021

Honeywell

RG 100

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Dimension	Stückpreis in EURO
A152 	Sicherheitsventil-Austauschsatz		
	6 bar, passend für:	1/2"	73,88
	SG160, SG160D SM152,	3/4"	73,88
		1"	99,91
	8 und 10 bar, passend für:	1/2"	77,49
	SG160, SG160D SM152,	3/4"	77,49
		1"	104,78
A160	Sicherheitsventil-Austauschsatz		
	6 bar, 8 bar und 10 bar		
	passend für SM152-5/4	5/4"	136,00
AS-D06F 	Austauschsatz	1/2 + 3/4	95,95
	für D06F	1A (5/4)	120,46
		1 B	120,46
		6/4 + 2	144,98
ES06F 	Ersatzsieb	1/2 + 3/4	14,93
	für D06F	1A (5/4)	22,82
		1 B	22,82
		6/4 + 2	30,27
SK06T 	Siebtasse	1/2 + 3/4	22,18
	für D06F	1A (5/4)	30,27
		1 B	30,27
		6/4 + 2	44,14
ZR06K 	Schlüssel	1/2 bis 2	37,25
	für D06F		

Satz- und Druckfehler vorbehalten! Diese Preise sind unverbindlich und dienen nur als Kalkulationshilfe - exkl. Ust.

RUDOLF PATZER
1010 WIEN, EBENDORFERSTR.3
GEGRÜNDET 1886

Gruppe 10.10
BRUTTOPREISE
gültig ab
1. April 2021

Honeywell

RG 100

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Dimension	Stückpreis in EURO
AF11S	Ersatzsieb zu F76S und HS10S Maschenweite 0,1 mm	1/2 bis 3/4 1 bis 5/4 6/4 bis 2	238,22 238,22 374,93
AF11DS	Ersatzsieb zu F76S und HS10S mit Double Spin Technologie Maschenweite 0,1 mm	1/2 bis 3/4 1 bis 5/4	255,31 283,46
ZR10K	Ringschlüssel zu F76S und HS10S für Filtertasse	1/2 + 3/4 1 + 5/4 6/4 + 2	36,25 38,16 46,05
AF74	Ersatzsieb zu PrimusPlus Maschenweite 0,1 mm	1"	98,50
ZR74CS	Ringschlüssel zu PrimusPlus für Filtertasse		35,18
Z11S	Rückspülautomatik zu F76S und HS10S	1/2 bis 2	621,05
Z74S-AN	Rückspülautomatik zu PrimusPlus		292,50

Satz- und Druckfehler vorbehalten! Diese Preise sind unverbindlich und dienen nur als Kalkulationshilfe - exkl. Ust.

RUDOLF PATZER
1010 WIEN, EBENDORFERSTR.3
GEGRÜNDET 1886

Gruppe 10.11
BRUTTOPREISE
gültig ab
1. April 2021

DRUCKMINDERER

RG 102

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Dimension	Stückpreis in EURO
CA5350	Caleffi-Druckminderer aus Messing Vordruck bis 25 bar Hinterdruck 1 - 6 bar für Wasser bis 60°C	1/2" 3/4" 1" 5/4" 6/4" 2"	131,60 163,45 185,35 263,17 682,45 941,90
AS-CA5350	Austausch-Kartusche für CA5350	1/2" - 3/4" 1" 5/4" 6/4" - 2"	80,11 96,47 105,25 289,72
CA5334	Caleffi-Druckminderer aus Messing, verchromt Vordruck bis 16 bar Hinterdruck 1 - 6 bar für Wasser bis 40°C mit Manometeranschluss	1/2" 3/4"	74,48 auf Anfrage

Satz- und Druckfehler vorbehalten! Diese Preise sind unverbindlich und dienen nur als Kalkulationshilfe - exkl. Ust.

RUDOLF PATZER
1010 WIEN, EBENDORFERSTR.3
GEGRÜNDET 1886

Gruppe 10.13
BRUTTOPREISE
gültig ab
1. April 2021

SICHERHEITSVENTILE

RG 102

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Dimension	Stückpreis in EURO
CA651	Membransicherheitsventil Temperaturbereich 5° - 100°C für Wasser Ansprechdruck 6 bar	1/2" 3/4" 1" 5/4"	13,17 25,77 76,21 162,81
	Ansprechdruck 8, 10 bar	1/2" 3/4" 1"	14,48 28,35 76,21
0651H	Membransicherheitsventil für geschlossene Heizungsanlagen, 3 bar, Temperaturbereich 5° - 100°C Glykolgehalt max. 30%	1/2" 3/4" 1" 5/4"	13,17 25,77 76,21 162,81
0651H+M63	Membransicherheitsventil für geschlossene Heizungsanlagen 3 bar, mit Manometer	1/2"	48,66
CA651SOLAR	Membransicherheitsventil für Solaranlagen, Glykolgehalt max. 50% Temperaturbereich -30° - +160°C Ansprechdruck 3 bar, 4 bar, 6 bar	1/2"	28,87
	Ansprechdruck 3 bar, 4 bar, 6 bar	3/4"	65,31
	Ansprechdruch 2,5 bar, 8 bar, 10 bar		auf Anfrage

Satz- und Druckfehler vorbehalten! Diese Preise sind unverbindlich und dienen nur als Kalkulationshilfe - exkl. Ust.

RUDOLF PATZER
1010 WIEN, EBENDORFERSTR.3
GEGRÜNDET 1886

Gruppe 10.14
BRUTTOPREISE
gültig ab
1. April 2021

SICHERHEITSGRUPPEN

RG 103

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Dimension	Stückpreis in EURO
ARASV	Sicherheitsventil zu ARSO 3/4	3/4"	69,42
ARSO	Membransicherheits- und Rückschlagventil kombiniert	3/4"	105,73
RF-RV12 	Membransicherheitsventil mit Niro-Sitz zu RV13, Messing roh	1/2" 3/4"	120,09 120,09
RF-RV13 	Membransicherheits- und Rückschlagventil kombiniert Messing roh auf 6 bar eingestellt	1/2" 3/4"	136,10 143,78

RG 105

BWT1267 	BWT-Sicherheitsgruppe aus Messing, bestehend aus Membransicherheitsventil, Absperrventil und Rückflussverhinderer Ansprechdruck 6 bar und 7 bar	1/2" 3/4"	193,72 204,83

RG 102

CA3026 	Kesselsicherheitsgruppe aus Messing, bestehend aus Membransicherheitsventil 1/2, Schnellentlüfter, Manometer und Wärmedämmschale	1"	66,06

Satz- und Druckfehler vorbehalten! Diese Preise sind unverbindlich und dienen nur als Kalkulationshilfe - exkl. Ust.

RUDOLF PATZER
1010 WIEN, EBENDORFERSTR.3
GEGRÜNDET 1886

Gruppe 10.17
BRUTTOPREISE
gültig ab
1. April 2021

SCHLAMM- UND LUFTABSCHEIDER

RG 102

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Dimension	Stückpreis in EURO
CA5510	Caleffi Discal Mikroblasenabscheider Messing-Gehäuse Betriebsdruck max. 10 bar Betriebstemperatur max. 110°C	 3/4" 1" 5/4" 6/4" 2"	 150,14 178,83 211,42 238,60 317,37
CA5462	Caleffi Dirtcal Schlammabscheider Messing-Gehäuse Betriebsdruck max. 10 bar Betriebstemperatur max. 110°C Glykolgehalt max. 50% Partikel-Abscheideleistung bis zu 5µm	 3/4" 1" 5/4" 6/4" 2"	 183,54 183,54 234,27 234,27 301,54
CA5453	Caleffi Dirtmag Schlammabscheider mit Magnet Gehäuse Technopolymer-Kunststoff Betriebsdruck max. 3 bar Betriebstemperatur max. 90°C horizontal und vertikal einsetzbar Innengewinde	 3/4" 1"	 215,09 230,86
CA5453	Isolierung für Schlammabscheider		auf Anfrage
CA5453	Caleffi DirtmagPlus Schlammabscheider mit Magnet und Schmutzfänger Gehäuse Technopolymer-Kunststoff Betriebsdruck max. 3 bar Betriebstemperatur max. 90°C horizontal und vertikal einsetzbar Kugelhähne m. Überwurfmutter und IG	 3/4" 1"	 356,03 363,29

Satz- und Druckfehler vorbehalten! Diese Preise sind unverbindlich und dienen nur als Kalkulationshilfe - exkl. Ust.

RUDOLF PATZER
1010 WIEN, EBENDORFERSTR.3
GEGRÜNDET 1886

Gruppe 10.18
BRUTTOPREISE
gültig ab
1. April 2021

SCHLAMMABSCHEIDER

RG 102

mit Magnet zur Installation unter Wandheizgeräten

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Dimension	Stückpreis in EURO
CA5451	DirtmagSlim Schlammabscheider mit Magnet Gehäuse Technopolymer-Kunststoff Betriebsdruck max. 3 bar Betriebstemperatur max. 90°C Eingang 3/4AG Ausgang 3/4IG	3/4"	235,28
CA5451	DirtmagSlim Schlammabscheider mit Magnet Gehäuse Technopolymer-Kunststoff Betriebsdruck max. 3 bar Betriebstemperatur max. 90°C Eingang 3/4AG Ausgang Klemmringverschr. 22 mm	3/4"x22	216,70
CA5452	DirtmagSlim Schlammabscheider mit Magnet Gehäuse Technopolymer-Kunststoff Betriebsdruck max. 3 bar Betriebstemperatur max. 90°C Eingang Excenterverschraubung 3/4AG Ausgang 3/4IG	3/4"	236,00
CA5452VA	DirtmagSlim Version Vallant AP Schlammabscheider mit Magnet Gehäuse Technopolymer-Kunststoff Betriebsdruck max. 3 bar Betriebstemperatur max. 90°C Eingang Klemmringverschr. 22 mm Ausgang Excenterverschraubung 3/4IG	3/4"	276,78

Satz- und Druckfehler vorbehalten! Diese Preise sind unverbindlich und dienen nur als Kalkulationshilfe - exkl. Ust.

RUDOLF PATZER
1010 WIEN, EBENDORFERSTR.3
GEGRÜNDET 1886

Gruppe 10.19
BRUTTOPREISE
gültig ab
1. April 2021

SCHLAMMABSCHEIDER

RG 102

mit Magnet zur Installation unter Wandheizgeräten

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Dimension	Stückpreis in EURO
CA5454VU	DirtmagSlim Version Vaillant UP Schlammabscheider mit Magnet Gehäuse Technopolymer-Kunststoff Betriebsdruck max. 3 bar Betriebstemperatur max. 90°C Eingang Excenterverschraubung 3/4AG Ausgang Excenterverschraubung 3/4IG	3/4"	297,22
CA5455WU	DirtmagSlim Version Wolf UP Schlammabscheider mit Magnet Gehäuse Technopolymer-Kunststoff Betriebsdruck max. 3 bar Betriebstemperatur max. 90°C Eingang 3/4AG Ausgang Excenterverschraubung 3/4ÜWM	3/4"	299,73
CA5455JU	DirtmagSlim Version Junkers UP Schlammabscheider mit Magnet Gehäuse Technopolymer-Kunststoff Betriebsdruck max. 3 bar Betriebstemperatur max. 90°C Eingang 3/4AG Ausgang Excenterverschraubung 3/4ÜWM	3/4"	302,78
CA5455BU	DirtmagSlim Version Brötje UP Schlammabscheider mit Magnet Gehäuse Technopolymer-Kunststoff Betriebsdruck max. 3 bar Betriebstemperatur max. 90°C Eingang 3/4AG Ausgang Excenterverschraubung 3/4ÜWM	3/4"	308,79

Satz- und Druckfehler vorbehalten! Diese Preise sind unverbindlich und dienen nur als Kalkulationshilfe - exkl. Ust.

RUDOLF PATZER
1010 WIEN, EBENDORFERSTR.3
GEGRÜNDET 1886

Gruppe 10.20
BRUTTOPREISE
gültig ab
1. April 2021

SCHLAMMABSCHEIDER

RG 102

mit Magnet zur Installation unter Wandheizgeräten

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Dimension	Stückpreis in EURO
CA-F401	Verschraubung für Schlammabscheider zu Serien 5451 und 5452	3/4"	21,00
CA-F515	Excenter-Verschraubung für Schlammabscheider zu Serien 5451 und 5452	3/4"	59,00
CA-F439	Verschraubung für Schlammabscheider zu Serien 5451 und 5452	3/4"	28,84

Satz- und Druckfehler vorbehalten! Diese Preise sind unverbindlich und dienen nur als Kalkulationshilfe - exkl. Ust.

RUDOLF PATZER
1010 WIEN, EBENDORFERSTR.3
GEGRÜNDET 1886

Gruppe 10.23
BRUTTOPREISE
gültig ab
1. April 2021

SPIROTECH

RG 043

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Dimension	Stückpreis in Euro
SPIROTOP	SpiroTop Großentlüfter hohe Entlüftungskapazität Messing-Gehäuse Betriebsdruck max. 10 bar Betriebstemperatur max. 110°C	1/2"	83,35
SPIROTOP-SOLAR	SpiroTop Großentlüfter für Solaranlagen hohe Entlüftungskapazität Messing-Gehäuse Betriebsdruck max. 10 bar Betriebstemperatur max. 180°C	1/2"	125.01
SPIROVENT	SpiroVent Luftabscheider entfernen zirkulierende Luftblasen und eingeschlossene Luft Messing-Gehäuse, horizontal Betriebsdruck max. 10 bar Betriebstemperatur max. 110°C	22 mm 3/4" 1" 5/4" 6/4" 2"	112,50 108,36 116,68 162,51 189,60 622,19
SPIROVENT ..V	SpiroVent Luftabscheider Messing-Gehäuse, vertikal Betriebsdruck max. 10 bar Betriebstemperatur max. 110°C	22 mm 3/4" 1"	174,79 162,39 163,51
SPIROTRAP MB3-	SpiroTrap Schlammabscheider mit externem Magneten Betriebsdruck max. 6 bar Betriebstemperatur max. 110°C	22 mm 28 mm 3/4" 1"	191,75 210,25 185,02 203,51
MBL-	mit externem Magneten Betriebsdruck max. 10 bar Betriebstemperatur max. 110°C	5/4" 6/4" 2"	294,34 327,99 639,15

Satz- und Druckfehler vorbehalten! Diese Preise sind unverbindlich und dienen nur als Kalkulationshilfe - exkl. Ust.